

NEDSAT KOGNITIV FUNKTION.
OPDAG DET. UNDERSØG DET. TÆNK DET
IND I BEHANDLINGEN

- HUSK DET NU..

Meeting the Dragon

Nordisk konference om dobbeltdiagnose i København

6. og 7. juni 2019.



HISTORIEN
SKRÆMMER

Menu Søg

Kristeligt Dagblad

Charlotte Obel


Uopdragne børn blev sendt på åndssvageanstalter i hundredvis

Del

Mail

Print

Mere





MAN
FINDER
DET, MAN
LEDER
EFTER

- **Fra danske undersøgelser ved vi:**
- Hjemløse er fysisk syge -
infektioner, skader, multimorbiditet...
- Hjemløse har misbrug - alkohol,
kokain, opiater, hash, tobak, benzo..
- Hjemløse er psykisk syge -
belastningsreaktioner, depression, angst,
personlighedsforstyrrelser, skizofreni....
- Hjemløse har som følge deraf kortere
levealder

MEN DET VI
IKKE LEDER
EFTER, SER
VI IKKE –
TYDELT..

- Hvorfor lede efter kognitiv funktionsnedsættelse?
- Mange af de tilstande, som hjemløse lider under, kan skyldes kognitiv funktionsnedsættelse eller medføre kognitiv funktionsnedsættelse.
- Erkendelse af kognitiv funktionsnedsættelse kræver en særlig tilrettelagt hjælp og en anden tænkning om personens situation og muligheder.
- Giver os et andet ansvar

DE ER I HØJRISIKO

ANDELEN AF HERBERGSBRUGERE MELLEM 2009-2015 MED EN RÆKKE FORSKELLIGE RISIKOFAKTORER, SÆRSKILT FOR TYPER AF HJEMLØSHED. PROCENT

Risikofaktorer	Kortvarigt	Episodisk	Langvarigt	I alt
Svær psykisk lidelse	24	32	22	24
Anden psykisk lidelse ***	52	61	45	51
Psykisk lidelse i alt **	57	68	52	57
Misbrug af hårde stoffer ***	32	51	33	34
Hashmisbrug ***	31	46	36	34
Alkoholmisbrug	52	73	45	53
Misbrug af medicin eller andet ***	24	42	24	26
Misbrug i alt	72	90	67	73
Psykisk lidelse eller misbrug	83	94	80	84
Psykisk syge misbrugere	46	64	39	46
N	10.130	1.542	3.435	15.107

OVERVEJELSER...

- Når vi beskriver vores patienter – den hjemløse borger, beskriver vi så det, der definerer problemstillingen, det der falder i øjnene eller beskriver vi det problemfelt, hvor vi skal lede efter løsninger?
- Når vi taler om housing first, hvad er det så for en problemstilling vi håndterer? Manglen på bolig eller manglen på rette bolig?
- Hvad skal vi bidrage med til en VUM ?
- Hvilke barrierer støder vi på?





EXECUTIVE
FUNKTIONER

Præfrontal skade eller
nedsat funktion påvirker
de executive funktioner



FORUDSE OG SÆTTE MÅL

ELLERS..



LÆGGE PLANER,
GANGSÆTTE MENTALE
PROCESSER



BLIVER DET
SVÆRT,





UDVISE FLEXIBILITET I OG DISPONERE I TID OG
STED OVER MENTALE PROCESSER.

VURDERE
UDFØRELSEN AF EN
OPGAVE,



DEN GODE
VILJE





BESLUTTE SIG FOR EN BESTEMT ADFÆRD

A street sign for 'Egon Olsens Vej' is mounted on a dark, curved metal post. The sign is dark blue with white text. In the background, there is a large, multi-story brick building with a prominent arched entrance and several windows. The sky is overcast.

Egon Olsens Vej

OG FØLGE DEN..

NEDSAT EXECUTIV
FUNKTION – OG
HVAD SÅ?

Sammenhæng med evne til egenomsorg og kaotisk adfærd.

(Boston 2007: 112 hjemløse på herberg)

Sammenhæng med boligbehov.

(Boston 2003: 91 hjemløse med psykisk lidelse)

Sammenhæng med usikkert tilknytningsmønster.

(Gran Canaria 2018: 107 hjemløse)

Behov for stimulering.

(New York 2018: 91 unge hjemløse)