

# **DanRIS 2004 – ALKOHOL**

**Dansk Registrerings- og InformationsSystem**

**Center for Rusmiddelforskning**

**Aarhus Universitet**

**2005**



# **DanRIS 2004 – ALKOHOL**

## **Dansk Registrerings- og InformationsSystem**

Rapporten og de opdaterede data fra de enkelte institutioner kan findes på  
[www.danris.dk](http://www.danris.dk)

### **Kontaktpersoner:**

Mads Uffe Pedersen og Susanne Villumsen

### **Projektmedarbejder:**

Louise Eriksen

**Center for Rusmiddelforskning**

**Aarhus Universitet**

**2005**

© Center for Rusmiddelforskning 2005

Tryk: Fællestrykkeriet for Sundhedsvidenskab og Humaniora, Aarhus Universitet.

CENTER FOR RUSMIDDELFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

Nobelparken, bygning 1453

Jens Chr. Skous Vej 3

8000 Århus C

Tlf.: 8942 6930

E-mail: [crf@au.dk](mailto:crf@au.dk)

[www.crf-au.dk](http://www.crf-au.dk)

## Indhold

<b>Forord</b> .....	<b>7</b>
<b>Indledning</b> .....	<b>9</b>
<b>Læsevejledning</b> .....	<b>10</b>
<b>Sammenfatning – statistik</b> .....	<b>13</b>

### De enkelte institutioner:

Blå Kors Behandlingshjem, Bjæverskov .....	20
Minnesota Center Damgaard .....	27
Foldbjergcentret, Vrå .....	34
Helios Centret ApS .....	41
Majorgården .....	49
Punktum .....	57
Ringgården .....	64
Sydgården .....	72
Taarup Behandlingscenter .....	80
Behandlingscenter Tjele .....	87
Behandlingscenter Bakkedalgaard .....	95

### Sammenlignende oversigt over:

Priser .....	100
Registrering .....	101
Statistik .....	102
Ydelser .....	104



## **Forord**

Center for Rusmiddelforskning (CRF) vil gerne takke de medvirkende døgninstitutioner, som har udvist såvel stor tålmodighed som åbenhed i forbindelse med implementering af DanRIS. Hvor krævende det kan være at indføre en systematisk registrering skal bestemt ikke underkendes eller undervurderes, hvilket alle områder indenfor misbrugsbehandlingen har erfaret. Vi takker derfor også for den seriøsitet og den store indsats, som vi har været vidne til, og som bl.a. også er kommet til udtryk på de fællesmøder, vi har haft.

CRF vil også gerne takke Socialministeriet, som har muliggjort DanRIS systemets tilblivelse og derfor også denne rapport og de kommende rapporter.

Center for Rusmiddelforskning





## Indledning

Dette er den første årsrapport fra Dansk Registrerings- og InformationsSystem (DanRIS) med titlen DanRIS 2004 – ALKOHOL. Også for året 2005 vil der udkomme en årsrapport. Denne forventes publiceret i februar-marts 2006.

Implementering af DanRIS på alkohol-døgnbehandlingsområdet skal ses i tæt sammenhæng med den effektevaluering af alkohol-døgnbehandling, som CRF iværksatte i 2004, og hvor dataindsamlingen blev afsluttet i oktober 2005. Resultaterne fra denne evaluering publiceres i første halvdel af 2006.

Rapporten vil være bygget op på følgende måde: Efter en kort læsevejledning vil det første afsnit være en samlet gennemgang af 886 alkoholafhængige ud- og/eller indskrevet i døgnbehandling i 2004. Her er det bl.a. informationer om klienternes uddannelse, boligforhold, samlivssituation, hvilke rusmidler de har indtaget i måneden op til indskrivningen, hvor de kommer fra, belastninger på syv forskellige områder, hvor lang tid de har været indskrevet, og om de gennemførte behandlingen som planlagt.

Herefter beskrives den enkelte institution. Institutionerne er opført alfabetisk, dog er Bakkedalgård, som den sidst ankomne og derfor uden klient- og behandlingsstatistik for 2004, placeret sidst.

For hver institution gennemgås tre typer statistikker – henholdsvis institutionsstatistikker (bl.a. priser, personalegruppen/uddannelsesniveau og ydelserne), klientstatistikker (rusmidler, alkohol, kriminalitet, psykisk belastning mm.) og behandlingsstatistikker (behandlingslængde og gennemførelse). Endelig vises også fra hvilke amter/kommuner institutionen får henvist deres klienter.

Rapporten afsluttes med et afsnit, hvor de enkelte institutioners ydelser, priser, behandlernes uddannelse mm. stilles op overfor hinanden.

Klient- og behandlingsstatistikken er som nævnt fra 2004, mens institutionsoplysningerne er fra vinteren 2004/2005 (herunder priser, personale, ydelser mm.). Selvom rapporter kun udkommer årligt, vil alle oplysninger være opdateret rimeligt konstant på DanRIS hjemmesiden ([www.danris.dk](http://www.danris.dk)), som er en åben hjemmeside, alle kan besøge. Rapporten kan downloades fra samme hjemmeside.

Klient- og behandlingsstatistikkerne indsendes til Center for Rusmiddelforskning (CRF) månedligt for de større institutioner. De mindre institutioner indsender ikke så hyppigt (hver 2. eller 3. måned). Opdateringer med længere intervaller er u hensigtsmæssige, men forekommer. Institutionsoplysningerne kan løbende opdateres af institutionerne selv på Internettet og herfra kan der af alle interesserede udskrives en rapport. Dette system blev færdigkonstrueret i foråret 2005.

En række oplysninger kan anvendes som kvalitetssikring, herunder sidste opdatering af klient- og behandlingsdata, hvor mange der har besvaret EuropASI, klient-behandler ratio, belægningsprocent (her kan det ses, om data føres ajour), uddannelsesniveau (herunder uddannelse i den metode der praktiseres) og ydelserne set i forhold til uddannelsesniveaut. Gennemførelsesgraden er der al mulig grund til at være påpasselig med ikke at give alt for stor vægt. Det afhænger bl.a. af, hvilke typer klienter der er tale om,

hvilken type behandling der er tale om mm. Ikke desto mindre findes der næsten altid en positiv sammenhæng mellem gennemførelse og afholdenhed efter behandlingen. Dette undersøges i den evaluering, som udkommer i første halvdel af 2006, og vil derfor ikke fremgå af denne rapport.

## Læsevejledning

Beskrivelsen af hver enkelt institution er bygget op som følger:

- a) Det første, der ses, er institutionens stamoplysninger (adresse, telefon- og faxnum-mer, e-mail adresse, evt. hjemmeside og kontaktperson).
- b) Derefter følger oplysninger om registrering (hvornår de startede, seneste opdaterin-ger, procentvise EuropASI besvarelser mm).
- c) De næste oplysninger vedrører selskabsform, fysiske forhold, målgrupper som de er defineret af institutionen selv og kapacitet. I kapaciteten står der et belægningstal ude til højre. I nogle tilfælde overstiger dette tal 100%, hvilket kan være udtryk for en mangelfuld registrering af afslutning i DanRIS.
- d) Herefter følger priser, som for nogle institutioner er delt op i forskellige faser eller forskellige tilbud. Når priser skal udregnes for alle institutioner samlet, er der derfor en del forskellige prisfastsættelser at tage hensyn til.
- e) Et sammendrag af institutionens personalesammensætning er det næste, der er be-skrevet. Medarbejdere er her udregnet som antallet af fuldtidsmedarbejdere. En væsentlig oplysning er her behandler-klient ratio. Denne er udregnet således, at det vises, hvor mange behandlertimer der er til rådighed pr. klient pr. uge. Dette kan nemt omregnes til en egentlig behandler-klient ratio. Hvis der således er 18,5 behandlertimer til rådighed pr. klient pr. uge, så betyder det, at der er 1 behandler til 2 klienter. Hvis der derimod er 6 timer pr. klient til rådighed, så betyder det, at der er 1 behandler til 6,3 klienter.  
Herefter udspecificeres personalegruppen. I rapporten er den helt specifikke uddan-nelse ikke nævnt. Denne kan ses på nettet.
- f) Efter personaleoplysningerne følger oplysninger om institutionens ydelser. Der skel-nes mellem om et tilbud varetages af en person med diplom eller uddannelse indenfor netop denne ydelse eller varetages af en person uden denne uddannelse. Et diplom bety-der, at personen har mindst et års uddannelse i ydelsen, og hvor der kan fremvises di-plom. Et års uddannelse skal indeholde mindst 15 hele dages uddannelse indenfor ydel-sen.  
Derudover kan det ses, om der er læge, psykolog, sagsbehandler mm. knyttet til insti-tutionen (og hvor mange timer); om der er særlig fokus på ernæring, motion og under-visning og meget mere.
- g) Herefter følger klient- og behandlingsstatistikken. Her vises det først, hvor mange der er indskrevet i 2004, og hvor mange der er udskrevet. Til den sidste kategori hører kli-enter, som kan være indskrevet tidligere år (helt tilbage til 2002). Når antal dage ind-

skrevet og gennemførelse skal udregnes, er det nødvendigt at tage udgangspunkt i antal udskrevne. Hvis der tages udgangspunkt i antal indskrevne i 2004, vil vi få en falsk lav gennemførelsesprocent og indskrivningslængde. Det skyldes, at af dem, der blev indskrevet i sidste del af 2004, er det kun dem, der afbrød forløbet, som er udskrevet. Denne fejlkilde undgås ved at tage udgangspunkt i dem, der blev udskrevet i 2004.

h) De følgende 3-4 sider består i en beskrivelse af først behandlingsdata (hvor mange der gennemførte og indskrivningslængde), klientstatistik (kombineret med behandlingsstatistikken) og til sidst en henvisningsstatistik.

Når der ses en \* markering, betyder det, at der er en statistisk signifikant sammenhæng. F.eks. ses der i den afsluttende sammenfatning, at af de klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindre end 20 dage i måneden inden indskrivningen, gennemførte 50% behandlingen, mens det var 33%, der gennemførte af dem, der havde haft et forbrug af nerve-/sovemedicin på mindst 20 dage. Denne forskel er statistisk signifikant.



## Sammenfatning

### Statistik

---

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>886</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>749</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>815</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 33%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 48                      M: 45</b>

#### Nationalitet

---

Dansk	Amerikansk	Britisk	Islandsk	Norsk	Russisk	Srilankansk	Tysk
n=820	n=1	n=1	n=3	n=1	n=1	n=1	n=2
98,8%	0,1%	0,1%	0,4%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%

---

830 klienter har besvaret spørgsmålet, og næsten alle klienters nationalitet er dansk. Kun 10 klienter angiver en anden nationalitet end dansk.

#### Grunduddannelse

---

		8. kl. eller tidligere n=101	9. kl. n=228	10. kl. n=443	Uoplyst n=80
Under 30 år	n=38	5,3	50,0*	36,8	7,9
30-39 år	n=213	7,5	35,2	53,1	4,1
40+ år	n=601	13,8*	22,3	52,6	11,3*
Kvinder	n=286	8,0	22,0	61,5*	8,3
Mænd	n=566	13,8*	29,2*	47,2	9,9
		11,9	26,8	52,0	9,4

---

Mere end halvdelen af klienterne har den højeste afsluttede grunduddannelse – 10. klasse. Halvdelen af klienterne under 30 år har afsluttet 9. klassetrin. Kvinder synes generelt at have afsluttet højere klassetrin end mænd. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

## Efteruddannelse

	Under 30 år n=39	30-39 år n=213	40+ år n=600	Kvinder n=285	Mænd n=567	Total
Efterskole	2,6	3,8	1,7	1,4	2,6	2,2
Student, HF, HH, HTX	7,7	11,3	8,5	12,6	7,4*	9,2
EFG Basisår	5,1	12,2*	3,0	5,6	5,3	5,4
Erhvervsfaglig uddannelse	23,1	28,6	32,2	22,1*	35,3	30,9
Kort videregående	2,6	5,6	5,8	8,4	4,2*	5,6
Mellemlang videregående	0,0*	14,1	21,3	27,0	14,3*	18,5
Lang videregående	5,1	1,9	11,0	6,3	9,5	8,5
Uoplyst	53,9*	22,6	16,5	16,5	21,4	19,8

Knap en tredjedel af klienterne, og især mænd, har en erhvervsfaglig uddannelse, hvorimod en større andel kvinder synes at have en kort videregående uddannelse. Knap en femtedel af klienterne har en mellemlang videregående uddannelse, og især ses aldersgruppen 40+ og kvinder at have de største andele med en sådan uddannelse. Mere end halvdelen af klienterne under 30 år har ikke oplyst en efteruddannelse. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

## Boligforhold (seneste boligforhold ved indskrivning i behandling)

	Under 30 år n=39	30-39 år n=214	40+ år n=602	Kvinder n=286	Mænd n=569	Total
Selvstændig bolig	46,2*	67,8	81,1	83,9*	72,2	76,1
Lejet værelse	15,4*	10,1	6,3	5,9	8,6	7,7
Familie/venner	12,8*	7,5	1,5	1,4	4,6*	3,5
Institutionsophold	2,6	1,4	0,7	0,3	1,2	0,9
Støttebolig/ Bofællesskab	0,0	0,0	0,3	0,0	0,4	0,2
Familiepleje	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Herberg/pensionat	2,6	3,7	2,8	1,7	3,7	3,0
Fængsel	10,3*	1,4	0,8	0,3	1,9	1,4
Gaden	0,0	2,8	0,8	1,0	1,4	1,3
Sommerhus	0,0	0,5	0,7	0,0	0,9	0,6
Andet	7,7	3,7	3,7	4,2	3,7	3,9
Uoplyst	2,6	1,0	1,4	1,0	1,4	1,3

Trefjerdedele af klienterne havde en selvstændig bolig ved indskrivning i behandling, og omkring 10,0% boede enten på lejet værelse eller hos familie og venner. En større andel under 30 år og en større andel mænd bor hos familie og venner. Andelen på 10,3% af klienter under 30 år, hvis seneste boligforhold inden indskrivning er fængsel, skyldes institutionen Punktums behandlingsprogram i fængsel. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant.

## Samlivssituation

		Enlig n=481	Samlevende n=332	Uoplyst n=42
Under 30 år	N=39	61,5	28,2	10,3
30-39 år	N=214	66,4	29,9	3,7
40+ år	N=602	52,3*	42,7*	5,0
Kvinder	N=286	58,4	37,8	3,8
Mænd	N=569	55,2	39,4	5,4
		56,3	38,8	4,9

Mere end halvdelen af klienterne er enlige, og især aldersgrupperne under 40 år har den største andel af enlige. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

## Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004: 81,3% af 749 (udskrevne 2004)

Under 30 år	75,0% af 28
30-39 år	77,5% af 187
40+ år	83,0% af 534
Kvinder	80,9% af 246
Mænd	81,5% af 503

## Indskrivningslængde: 49 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	48 dage af 28
30-39 år	56 dage af 187
40+ år	46 dage af 534
Kvinder	51 dage af 246
Mænd	48 dage af 503

## Rusmidler:

### Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md. 36,9% af 766 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	35,1%
30-39 år	30,3%
40+ år	39,3%
Kvinder	29,8%*
Mænd	40,5%

### Opiater 4,1% af 724 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	5,5%
40+ år	4,0%
Kvinder	4,6%
Mænd	3,9%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.	17,0% af 748 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	13,2%
30-39 år	13,1%
40+ år	18,6%
Kvinder	24,6%
Mænd	13,2%*
Centralstimulerende stoffer	4,1% af 732 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	10,8%
30-39 år	10,4%
40+ år	1,4%*
Kvinder	2,9%
Mænd	4,7%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	7,1% af 734 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	13,5%
30-39 år	15,3%
40+ år	3,7%*
Kvinder	4,1%*
Mænd	8,5%

\* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	81-86	83-82	83-81	83-79	83-80

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 81%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 86%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 83%. Af dem, der havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.



**Kriminalitet: 755 (92,6%) og 768 (94,2%) ud af 815 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene**

		Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
		Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning		2,0	9,8
Under 30 år	N=38	2,6	34,2*
30-39 år	N=184	2,7	12,5
40+ år	N=533/546	1,7	7,1
Kvinder	N=252/255	1,2	2,4
Mænd	N=503/513	2,4	13,5*
Gennemført:		83-80	82-86

Læses: 83% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 82% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 86% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. \* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

		Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
		Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 733-780		n=16	n=37	43,2	0,5	n=1
Under 30 år	N=37/39	-	4	42,1	0,0	-
30-39 år	N=181/189	-	8	48,6	0,6	-
40+ år	N=515/552	16*	25	41,4	0,6	1
Kvinder	N=244/261	8	21*	41,0	0,8	1
Mænd	N=489/519	8	16	44,2	0,4	-
Gennemført:		82-75	83-61*	84-83 <sup>1</sup>	83-75	81-

<sup>1</sup> Læses: 84% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter var gravide. \* angiver, at alders- og kønsforskellen er signifikant. Derudover ses signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kom fra psykiatrisk hospital.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 776/780	7,9	47	36	34,6	30
Under 30 år n=38/39	7,7	3	2	23,1*	1
30-39 år n=186/189	7,4	11	10	42,9	6
40+ år n=552	8,2	33	24	32,6	23
Kvinder n=257/261	7,7	14	9	36,8	12
Mænd n=519	8,1	33	27	33,5	18
Gennemført:	82-83	83-73	82-94	87-73 <sup>1</sup> *	82-89

<sup>1</sup>Læses: 87% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 73% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant, samt at der ses en signifikant forskel på gennemførelse for de klienter, der kommer fra forberedende behandling.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 775-777 EuropASI svar	776	775	777	777	777	777
Andel JA i %	67,1	38,2	47,6	8,3	11,5	21,1
Under 30 år n=39	53,8	41,0	61,5	10,3	15,4	23,1
30-39 år n=185	65,9	44,3	56,8	13,0	21,1	24,9
40+ år n=551/553	68,7	35,9	43,6*	6,9*	7,8*	19,7
Kvinder n=259/260	73,5	44,4	47,7	10,4	10,0	19,2
Mænd n=516/517	64,1*	35,1*	47,6	7,5	12,0	22,1
Gennemført:	81-84	85-80	83-83	84-80	84-81	84-79

Læses: 81% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 84% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,05	0,03	0,54	0,28	0,34	0,28	0,16
Under 30 år	0,07	0,06	0,43	0,28	0,33	0,25	0,14
30-39 år	0,08	0,04	0,52	0,31	0,38	0,29	0,22
40+ år	0,04	0,02	0,55	0,27	0,33	0,28	0,15
Kvinder	0,05	0,01	0,53	0,26	0,39	0,30	0,15
Mænd	0,05	0,04	0,54	0,29	0,32	0,27	0,17
Gennemført	0,05	0,03	0,55	0,28	0,33	0,29	0,16
Afbrudt	0,05	0,03	0,51	0,25	0,35	0,23	0,17

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgntilrettelse i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2004. n=815
Selvbetalere	215
Uoplyst	165
Diverse	94
Fyns Amt	49
Nordjyllands Amt	48
Sønderjyllands Amt	48
Frederiksborg Amt	41
Roskilde Amt	25
Storstrøms Amt	20
Københavns Amt	20
Vejle Amt	15
Vestsjællands Amt	15
Ribe Amt	14
Ringkøbing Amt	13
Københavns Kommune	9
Viborg Amt	8
Århus Amt	8
Bornholms Regionskommune	5
Randers Kommune	2
Frederiksberg Kommune	1

## Blå Kors behandlingshjem, Bjæverskov

---

Adresse: Krogen 15  
Postnr./By: 4632 Bjæverskov  
Telefon: 5687 3030  
Telefax: 5687 3015  
E-mail adresse: bjaeverskov@blaakors.dk  
Web adresse: www.bjaeverskov.blaakors.dk; www.stopdruk.dk  
Kontaktperson: Ulla Andersen

---

Registrering i DanRIS startet: maj 2004  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 11-07-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 96,1% (alle 51 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 51 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 25-04-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Forening  
Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere  
Kapacitet: 25 Belægningspct pr. 11-07-2005: 84,0% (21 af 25)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	54.400 kr.	Pr. måned. Dækker over samlet pris på 68.000, som er prisen for private. Det dækker fem ugers intensiv behandling, fire måneders gruppeterapi en gang ugentlig, derudover syv måneder i selvhjælpsgruppe

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
3,5	1,0	3,8	9 / 3	36,4	5,5	2,8	5,1

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler-klient ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	43	2,6	2,6	37	5	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	41	3,9	10,6	37	+	+	-
K	29	1,5	7,0	37	+	-	-
M	52	2,6	2,6	37	+	+	-
M	51	5,6	11,6	37	+	+	-
K	32	3,3	3,9	37	+	-	-
K	40	1,3	1,6	37	-	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Aktiverende opgaver
K	45	8,0	8,0	30	+
K	56	6,1	7,2	37	+
M	39	2,0	2,0	37	+
K	59	8,6	8,6	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Psykiatrisk lægekonsulent	6	-
Socialrådgiver	10	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Benzodiazepin.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 6 behandlere med diplom Kognitiv terapi – 6 behandlere med diplom Psykodynamisk terapi – 6 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandling, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Ja – Kommer 5 timer ugentligt
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 2 psykologer ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Nej – Praktiserende læge opsøges ved behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 sygeplejerske ansat 34 timer ugentligt
Ernæringssekspert tilknyttet:	Ja – Økonoma ansat på fuldtid
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Let rengøring og madservering
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 7 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspændingsterapi
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

---

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>51</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>35</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>51</b>
- <b>Køn:</b>	<b>K: 33%</b>
- <b>Alder:</b>	<b>K: 49                      M: 45</b>

---

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 51,4% af 35 (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	42,9% af 7
40+ år	55,6% af 27

---

Kvinder	40,0% af 10
Mænd	56,0% af 25

---

**Indskrivningslængde:** 54 dage (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	46 dage af 7
40+ år	57 dage af 27

---

Kvinder	42 dage af 10
Mænd	60 dage af 25

---

### Rusmidler:

---

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 28,6% af 49 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	9,1%*
40+ år	30,6%

---

Kvinder	18,8%
Mænd	33,3%

Opiater 0,0% af 48 (ny-indskrevne i 2004)

---

Nerve-/sove medicin mindst 20 dage/sidste md. 16,3% af 49 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	9,1%
40+ år	16,7%

---

Kvinder	25,0%
Mænd	12,1%

Centralstimulerende stoffer	2,1% af 48 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	-
30-39 år	9,1%
40+ år	0,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	3,1%
	6,1% af 49 (ny-indskrevne i 2004)
Hash mindst 8 dage/sidste md.	
Under 30 år	-
30-39 år	27,3%*
40+ år	0,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	9,1%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	55-46	52-	62-14*	48-	53-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 55%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 46%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 52%. Ingen klienter havde indtaget opiatere 30 dage inden indskrivning. Hvor intet er angivet – for få udskrevne klienter til angivelse af procent.

\* angiver, at forskellen er signifikant.

### Kriminalitet: 49 ud af 51 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (96,1%)

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	4,1
Under 30 år n=2	-	-
30-39 år n=11/10	-	0,0
40+ år n=36/37	-	5,4
Kvinder n=16	-	12,5
Mænd n=33	-	0,0*
Gennemført:	51-	52-

Læses: 51% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens ingen klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. \* angiver, at kønsforskellen er signifikant.



	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 49	n=1	n=1	53,1	0,0	n=0
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=10/11	-	45,5	-	-
40+ år	n=37/36	1	52,8	-	-
Kvinder	n=16	-	50,0	-	-
Mænd	n=33	1	54,5	-	-
Gennemført:	53-	53-	39-60 <sup>1</sup>	52-	40-

<sup>1</sup> Læses: 39% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 60% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage eller var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 49/51	8,2	3	0	12,2	0
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=10/11	10,0	0	0,0	-
40+ år	n=37/38	8,1	3	16,2	-
Kvinder	n=16/17	6,3	2	25,0	-
Mænd	n=33/34	9,1	1	6,1	-
Gennemført:	55-25	53-	51-	50-	51-

Læses: 55% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra ambulant afrusning inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter kom fra døgnafrusning eller fra forberedende behandling til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i døgnafrusning andetsteds eller i parbehandling.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 49 EuropASI svar	49	49	49	49	49	49
Andel JA i %	59,2	38,8	44,9	10,2	6,1	20,4
Under 30 år n=2	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=11	63,6	45,5	81,8	18,2	9,1	36,4
40+ år n=36	55,6	33,3	30,6*	2,8*	2,8*	16,7
Kvinder n=16	43,8	25,0	43,8	6,3	6,3	18,8
Mænd n=33	66,7	45,5	45,5	12,1	6,1	21,2
Gennemført:	54-50	63-36	50-53	55-25	52-	52-50

Læses: 54% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 50% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,02	0,02	0,51	0,32	0,33	0,20	0,15
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,05	0,02	0,50	0,33	0,40	0,29	0,19
40+ år	0,01	0,02	0,50	0,32	0,30	0,18	0,13
Kvinder	0,01	0,01	0,41	0,26	0,32	0,19	0,17
Mænd	0,03	0,02	0,56	0,36	0,33	0,21	0,13
Gennemført	0,02	0,00	0,52	0,44	0,31	0,18	0,17
Afbrudt	0,04	0,06	0,60	0,32	0,41	0,20	0,15

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2004. n=51
Uoplyst	23
Roskilde Amt	12
Københavns Kommune	7
Storstrøms Amt	3
Københavns Amt	3
Bornholms Regionskommune	2
Frederiksberg Kommune	1

## Minnesota Center Damgaard

---

Adresse: Mariesmindevej 18  
 Postnr./By: 9900 Frederikshavn  
 Telefon: 9847 5272  
 Telefax:  
 E-mail adresse: damg\_si@post10.tele.dk  
 Web adresse: www.minnesota-center.dk  
 Kontaktperson: Elsebeth Busch Nielsen

Registrering i DanRIS startet: december 2002  
 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 01-03-2005  
 Procent EuropASI besvarelser: 94,3% (alle 53 ind og/eller ud 2004)  
 Procent cpr. numre: 92,5% (alle 53 ind og/eller ud 2004)  
 Seneste opdatering af grundoplysninger: 06-10-2004 af Damgaard

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
 Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på gang  
 Målgrupper: Alkoholmisbrugere, Andet (medicinafhængighed)  
 Kapacitet: 10 Belægningspct pr. 01-03-2005: 30,0% (3 af 10)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Intensiv behandling	43.333 kr.	Mindste behandlingsforløb fem uger: kr. 50.000,- incl. efterbehandling og familiebehandling.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
2,0	1,0	1,2	2 / 2	47,1	8,0	4,4	7,4

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

### Personale – udspecificeret

#### Ledere

		År	År	Ansæt	Klient	Uddannelse		
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.	Andet
M	43	1,9	8,8	37	37	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.		Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	50	6,9	7,1	37	+	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År Ansatt	År Ancien.	Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
K	56	5,8	40,9	20	+
M	61	4,3	13,8	25	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Familieterapeut	120	-
Tilknyttet læge	10	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 2 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 2 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandling, efter minnesota-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer efter behov
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Frivillig sygeplejerske underviser i ernæring
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Dobbeltdiagnoser
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – alm. husholdning
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Uden uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>53</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>50</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>49</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 20%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 45                      M: 50</b>

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 94,0% af 50 (udskrevne 2004)

30-39 år 90,0% af 10

40+ år 95,0% af 40

Kvinder 100,0% af 11

Mænd 92,3% af 39

**Indskrivningslængde:** 34 dage (udskrevne 2004)

30-39 år 32 dage af 10

40+ år 35 dage af 40

Kvinder 44 dage af 11

Mænd 31 dage af 39

### Rusmidler:

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 71,7% af 46 (ny-indskrevne i 2004)

30-39 år 55,6%

40+ år 75,7%

Kvinder 50,0%

Mænd 77,8%

Opiater 2,8% af 36 (ny-indskrevne i 2004)

30-39 år 0,0%

40+ år 3,4%

Kvinder 0,0%

Mænd 3,6%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 35,9% af 39 (ny-indskrevne i 2004)

30-39 år 50,0%

40+ år 32,3%

Kvinder 55,6%

Mænd 30,0%

Centralstimulerende stoffer 2,7% af 37 (ny-indskrevne i 2004)

30-39 år 0,0%

40+ år 3,3%

Kvinder 0,0%

Mænd 3,4%

Hash mindst 8 dage/sidste md. 0,0%

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	100-97	97-	96-100	97-100	97-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 100%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 97%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 97%. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatere og centralstimulerende stoffer, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde brugt hash i mere end 8 dage inden indskrivning.

### Kriminalitet: 41 (83,7%) og 45 (91,8%) ud af 49 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene.

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	6,7
30-39 år n=9/10	-	10,0
40+ år n=32/35	-	5,7
Kvinder n=10/9	-	0,0
Mænd n=31/36	-	8,3
Gennemført:	93-	98-

Læses: 93% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. 98% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 34-46	n=3	n=1	41,3	0,0	n=0
30-39 år n=7-10	-	-	22,2	-	-
40+ år n=27-37	3	1	45,9	-	-
Kvinder n=8-10	-	1	20,0	-	-
Mænd n=26-36	3	-	47,2	-	-
Gennemført <sup>1</sup>	95-	93-	100-95 <sup>1</sup>	97-	100-

<sup>1</sup> Læses: 100% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 95% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage inden indskrivning eller var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 46	4,3	1	1	2,2	0
30-39 år n=10	0,0	-	1	10,0	-
40+ år n=36	5,6	1	-	0,0	-
Kvinder n=10	10,0	-	-	10,0	-
Mænd n=36	2,8	1	1	0,0	-
Gennemført:	93-	93-	93-	93-	94-

Læses: 93% af dem, der **ikke** kom fra ambulant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet. Hvor intet er angivet, er der for få udskrevne klienter til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter har været i parbehandling.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 46 EuropASI svar	46	46	46	46	46	46
Andel JA i %	87,0	50,0	58,7	13,0	6,5	15,2
30-39 år n=9	100,0	77,8	77,8	11,1	11,1	22,2
40+ år n=37	83,8	43,2	54,1	13,5	5,4	13,5
Kvinder n=10	90,0	70,0	70,0	20,0	10,0	10,0
Mænd n=36	86,1	44,4	55,6	11,1	5,6	16,7
Gennemført:	100-98	96-100	95-100	98-100	98-100	98-100

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 98% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,05	0,01	0,72	0,35	0,44	0,54	0,25
30-39 år	0,04	0,01	0,72	0,41	0,41	0,51	0,24
40+ år	0,06	0,02	0,71	0,11	0,56	0,67	0,30
Kvinder	0,06	0,00	0,68	0,14	0,52	0,78	0,37
Mænd	0,04	0,02	0,73	0,41	0,42	0,48	0,22
Gennemført	0,05	0,01	0,71	0,36	0,45	0,53	0,25
Afbrudt	-	-	-	-	-	-	-

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.



Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2004. n=49
Selvbetalere	47
Randers Kommune	2

---

## Foldbjergcentret, Vrå

---

Adresse: Foldbjergvej 16  
Postnr./By: 9760 Vrå  
Telefon: 9667 0300  
Telefax: 9633 6421  
E-mail adresse: fol.fc\_dogn@nja.dk  
Web adresse: www.foldbjergcentret.nja.dk  
Kontaktperson:

Registrering i DanRIS startet: marts 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 27-10-2004  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 38 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 38 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 05-08-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Offentlig institution  
Fysiske forhold:  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere  
Kapacitet: 16 Belægningspot pr. 27-10-2004: 50% (8 af 16)

---

### Behandlingstilbud og priser

*Ikke oplyst*

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
8,1	1,0	2,6	9 / 5	44,0	6,8	6,3	18,7

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	53	13,4	16,1	37	0	+	+	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
M	28	0,8	0,8	37	+	-	-
K	56	6,5	6,5	37	+	-	+
K	47	5,8	5,8	37	+	-	-
K	44	14,1	17,3	37	+	+	-
K	49	1,5	2,1	37	+	-	-
K	32	2,2	2,2	37	+	-	-
K	45	12,4	14,3	32	+	-	-
M	51	8,6	8,6	19	+	+	-
K	49	9,9	9,9	19	+	-	-
M	35	0,8	0,8	6	+	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	56	12,3	12,3	28	-
M	47	3,4	3,4	37	+
K	49	13,3	13,3	32	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klienterne bliver afgiftede andetsteds.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Efter behov
Behandlingsmetode:	Kognitiv adfærdsterapi – 4 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 1 psykolog ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 6 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringsseksperter tilknyttet:	Ja – Kok ansat på fuldtid
Særlige grupper:	Ja – Tilbud til pårørende
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Let rengøring og havearbejde
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Foredrag om de fysiske konsekvenser ved misbrug
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 3 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

I statistikdelen er kun medtaget data indtil 27-10-2004.

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>38</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>22</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>32</b>
- <b>Køn:</b>	<b>K: 25%</b>
- <b>Alder:</b>	<b>K: 45                      M: 40</b>

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 81,8% af 22 (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	85,7% af 7
40+ år	75,0% af 12
Kvinder	80,0% af 5
Mænd	82,4% af 17

**Indskrivningslængde:** 103 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	89 dage af 7
40+ år	104 dage af 12
Kvinder	116 dage af 5
Mænd	99 dage af 17

### Rusmidler:

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 32,3% af 31 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	30,0%
40+ år	38,9%
Kvinder	37,5%
Mænd	30,4%

Opiater 0,0%

Nerve-/sove medicin mindst 20 dage/sidste md. 18,8% af 32 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	25,0%
30-39 år	10,0%
40+ år	22,2%
Kvinder	12,5%
Mænd	20,8%

Centralstimulerende stoffer 0,0%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	12,9% af 31 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	-
30-39 år	30,0%
40+ år	5,6%
Kvinder	0,0%
Mænd	17,4%

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	82-82	82-	84-67	82-	79-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte ligeledes 82%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatier den sidste måned før indskrivning, gennemførte 82%. Ingen klienter havde indtaget opiatier eller centralstimulerende stoffer 30 dage inden indskrivning. For få udskrevne klienter, der havde indtaget nerve-/sovemedicin i mindst 20 dage eller benyttet hash mere end 8 dage de sidste 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

### **Kriminalitet: 30 (93,8%) og 31 (96,9%) ud af 32 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	6,7	6,5
Under 30 år n=3	-	-
30-39 år n=10	10,0	20,0
40+ år n=17	5,9	0,0
Kvinder n=16	0,0	0,0
Mænd n=33	8,7	8,7
Gennemført:	80-	85-

Læses: 80% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter gennemførte forløbet, mens der er for få udskrevne klienter med illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning til angivelse af procent.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 31/32	n=2	n=2	56,3	0,0	n=0
Under 30 år	n=3/4	-	50,0	-	-
30-39 år	n=10	-	60,0	-	-
40+ år	n=18	2	55,6	-	-
Kvinder	n=8	1	37,5	-	-
Mænd	n=23/24	1	62,5	-	-
Gennemført:	85-	81-	83-80 <sup>1</sup>	82-	80-

<sup>1</sup> Læses: 83% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 80% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret over 0 dage de sidste 30 dage inden indskrivning, og ingen udskrevne klienter havde været gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 31/32	21,9	9	3	28,1	2
Under 30 år	n=4	25,0	-	25,0	-
30-39 år	n=10	30,0	3	10,0	-
40+ år	n=18	16,7	6	38,9	2
Kvinder	n=8	37,5	-	50,0	-
Mænd	n=23/24	16,7	9*	20,8	2
Gennemført:	79-	77-89 <sup>1</sup>	81-	84-	79-

<sup>1</sup> Læses: 77% af dem, der **ikke** kom fra døgnafrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 89% af dem, der kom fra døgnafrusning inden indskrivning, gennemførte. I øvrige kategorier er der for få klienter til angivelse af procent.\* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 32 EuropASI svar	32	32	32	32	32	32
Andel JA i %	65,6	31,3	59,4	6,3	9,4	18,8
Under 30 år n=4	50,0	50,0	75,0	0,0	0,0	0,0
30-39 år n=10	60,0	40,0	80,0	10,0	20,0	30,0
40+ år n=18	72,2	22,2	44,4	5,6	5,6	16,7
Kvinder n=8	62,5	25,0	37,5	0,0	0,0	0,0
Mænd n=24	66,7	33,3	66,7	8,3	12,5	25,0
Gennemført:	80-83	88-60	73-91	85-50	84-	83-75

Læses: 80% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 83% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,06	0,07	0,50	0,38	0,31	0,25	0,21
Under 30 år	0,10	0,04	0,31	0,40	0,28	0,33	0,24
30-39 år	0,09	0,10	0,54	0,40	0,38	0,24	0,27
40+ år	0,03	0,06	0,51	0,36	0,28	0,23	0,17
Kvinder	0,03	0,00	0,50	0,28	0,24	0,30	0,04
Mænd	0,07	0,10	0,50	0,41	0,34	0,23	0,27
Gennemført	0,04	0,07	0,61	0,27	0,28	0,22	0,21
Afbrudt	0,00	0,10	0,62	0,29	0,38	0,17	0,19

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2004. n=32
Nordjyllands Amt	32



## Helios Centret ApS

---

Adresse: Skovgårde Bygade 13  
Postnr./By: 8400 Ebeltoft  
Telefon: 8633 6111  
Telefax: 8633 6131  
E mail adresse: post@helios-centret.dk  
Web adresse: www.helios-centret.dk  
Kontaktperson: Joan Kjærgaard

Registrering i DanRIS startet: januar 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 04-05-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 96,8% (alle 63 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 96,8% (alle 63 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 25-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Anpartsselskab  
Fysiske forhold: Enkeltværelse og 2 sengs rum. Toilet/bad på gang  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Alternativ til straf. Andet (medicinafhængighed)  
Kapacitet: 9 Belægningspct pr. 04-05-2005: 24,8% (2 af 9)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Primær behandling	57.800 kr.	pr.måned inkl. familie- og efterbehandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
4,1	1,0	0,4	4 / 2	52,5	6,8	6,8	16,9

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

		År	År	Ansæt	Klient		Uddannelse	
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	51	13,5	13,5	37	30	+	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

		År	År	Ansæt		Uddannelse		
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	Soc.fag	Misb./terap.		Andet
K	59	11,2	11,2	24	-	-		-
M	47	1,2	1,2	37	+	+		-
K	53	6,8	6,8	24	+	-		-
K	50	1,5	1,5	37	-	+		-

### Andet (ikke behandlende) personale

		År	År	Ansæt	Aktiverende opgaver
Køn	Alder	Ansæt	Ancien.	t/uge	
M	43	1,9	1,9	15	+

### Eksterne konsulenter mv.

	Timer	Efter
Betegnelse	pr. md.	behov
Læge	10	-
Afspændingspædagog	60	-
Psykolog	35	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 4 behandlere med diplom, 1 behandler uden diplom
	Kognitiv adfærdsterapi – 5 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – antal behandlere ikke oplyst
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ikke oplyst
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer 8 timer ugentligt
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 6 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 44 timer ugentligt, samt efter behov (Heri er indregnet alle former for fysisk aktivitet)
Andet fysisk:	Ja – Afspænding, massage og kropsterapi
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>63</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>60</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>59</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 34%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 49                      M: 48</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 86,7% af 60 (udskrevne 2004)

Under 30 år	100,0% af 4
30-39 år	72,7% af 11
40+ år	88,9% af 45
Kvinder	87,8% af 19
Mænd	84,2% af 41

---

### **Indskrivningslængde:** 29 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	31 dage af 4
30-39 år	26 dage af 11
40+ år	29 dage af 45
Kvinder	28 dage af 19
Mænd	29 dage af 41

---

### **Rusmidler:**

---

#### **Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md.** 58,6% af 58 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	70,0%*
40+ år	61,4%
Kvinder	60,0%
Mænd	57,9%

---

#### **Opiater** 1,7%

Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	2,3%
Kvinder	0,0%
Mænd	2,6%

---

#### **Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 6,9%

Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	9,1%
Kvinder	15,0%
Mænd	2,6%

Centralstimulerende stoffer	1,7%
Under 30 år	25,0%*
30-39 år	0,0%
40+ år	0,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	2,6%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	3,4%
Under 30 år	0,0%
30-39 år	0,0%
40+ år	4,5%
Kvinder	5,0%
Mænd	2,6%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	88-88	88-	87-100	88-	90-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 88%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte ligeledes 88%. Af dem, der ikke havde indtaget nerve-/sovemedicin den sidste måned før indskrivning gennemførte 87%. Af dem, der havde indtaget nerve-/sovemedicin den sidste måned før indskrivning gennemførte 100%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatier eller centralstimulerende stoffer den sidste måned før indskrivning, gennemførte 88%. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatier eller centralstimulerende stoffer 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent. Af dem, der havde benyttet hash mere end 8 dage de sidste 30 dage inden indskrivning gennemførte 90%. For få udskrevne klienter, der havde benyttet hash mere end 8 dage de sidste 30 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

**Kriminalitet: 58 (98,3%) og 56 (94,9%) ud af 59 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	1,7
Under 30 år n=4	-	25,0*
30-39 år n=10	-	0,0
40+ år n=42/44	-	0,0
Kvinder n=19/20	-	0,0
Mænd n=37/38	-	2,7
Gennemført:	88-	87-

Læses: 88% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet. Ingen klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning. 87% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens der er for få udskrevne klienter, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 56/58	n=1	n=2	41,4	0,0	n=0
Under 30 år n=4	-	-	25,0	-	-
30-39 år n=10	-	1	50,0	-	-
40+ år n=42/44	1	1	41,0	-	-
Kvinder n=19/20	-	1	40,0	-	-
Mænd n=37/38	1	1	42,1	-	-
Gennemført:	87-	87-	86-91 <sup>1</sup>	88-	84-

<sup>1</sup> Læses: 86% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, og 91% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter, der kom fra somatisk eller psykiatrisk hospital, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde injiceret eller var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 56/58	5,4	5	8	10,7	0
Under 30 år n=4	25,0	1	-	50,0*	-
30-39 år n=10	0,0	1	-	0,0	-
40+ år n=42/44	4,8	3	8	9,5	-
Kvinder n=19/20	0,0	2	1	15,8	-
Mænd n=37/38	8,1	3	7	8,1	-
Gennemført:	87-	88-80 <sup>1</sup>	85-100	86-100	88-

<sup>1</sup>Læses: 88% af dem, der **ikke** kom fra døgnafrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, og 80% af dem, der kom fra døgnafrusning inden indskrivning, gennemførte. 86% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, og 100% af dem, der kom fra forberedende behandling inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter, der kom fra ambulante afrusning, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter havde været i parbehandling. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 58 EuropASI svar	58	58	58	58	58	58
Andel JA i %	67,2	34,5	48,3	10,3	5,2	17,2
Under 30 år n=4	25,0	0,0	25,0	0,0	0,0	25,0
30-39 år n=10	80,0	60,0	50,0	10,0	10,0	20,0
40+ år n=44	68,2	31,8	50,0	11,4	4,5	15,9
Kvinder n=20	85,0*	45,0	40,0	10,0	5,0	15,0
Mænd n=38	57,9	28,9	52,6	10,5	5,3	18,4
Gennemført:	84-90	90-84	85-92	87-100	89-	88-90

Læses: 84% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, og 90% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der oplevede voldelig adfærd før indskrivning, til angivelse af procent. \* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,02	0,00	0,65	0,24	0,32	0,38	0,14
Under 30 år	0,02	0,00	0,37	0,27	0,17	0,14	0,04
30-39 år	0,01	0,00	0,76	0,25	0,36	0,50	0,20
40+ år	0,03	0,01	0,65	0,24	0,33	0,38	0,13
Kvinder	0,04	0,00	0,63	0,22	0,38	0,38	0,10
Mænd	0,01	0,01	0,66	0,25	0,29	0,37	0,16
Gennemført	0,02	0,01	0,66	0,24	0,31	0,38	0,11
Afbrudt	0,06	0,00	0,60	0,12	0,22	0,27	0,16

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2004. n=59
Selvbetalere	35
Uoplyst	22
Diverse	2



## Majorgården

---

Adresse: Ndr. Strandvej 118  
 Postnr./By: 3140 Ålsgårde  
 Telefon: 4970 7770  
 Telefax: 4977 7090  
 Email adresse: [kontakt@majorgaarden.dk](mailto:kontakt@majorgaarden.dk)  
 Web adresse: [www.majorgaarden.dk](http://www.majorgaarden.dk)  
 Kontaktperson: Vibeke Hellmann

Registrering i DanRIS startet: januar 2004  
 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 11-07-2005  
 Procent EuropASI besvarelser: 90,4% (alle 178 ind og/eller ud 2004)  
 Procent cpr. numre: 97,2% (alle 178 ind og/eller ud 2004)  
 Seneste opdatering af grundoplysninger: 24-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Privatejet  
 Fysiske forhold: Enkeltværelser og 2 sengs rum. Toilet/bad på værelse, toilet/bad på gang. Sportshal/gymnastiksal  
 Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Gravide kvinder. Alternativ til straf. Dobbelt-diagnoser  
 Kapacitet: 29 Belægningspot. pr. 11-07-2005: **117,2%** (34 af 29)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
*SE* samlet behandlingspris	54.000 kr.	*SE* Prisen er 75.000 kr. for op til seks uger internat, fem dages familieprogram, seks måneders efterbehandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
12,2	4,9	3,8	16 / 5	49,6	7,2	5,2	15,5

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
K	42	12,6	12,6	37	0	-	+	-
K	60	8,1	8,1	37	0	-	+	-
K	54	12,3	12,3	32	32	+	-	-
K	40	5,4	6,3	37	37	+	+	-
K	50	13,1	13,1	37	15	-	-	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	58	4,1	4,1	37	-	+	-
K	45	4,8	4,8	37	+	-	-
K	36	5,1	5,1	33	+	-	-
M	56	1,4	3,3	37	+	-	-
M	46	2,3	3,3	37	-	+	-
M	36	0,9	0,9	37	+	+	-
M	62	2,0	13,3	37	+	+	-
M	58	0,7	8,3	37	-	+	-
K	45	3,8	6,3	37	+	+	-
K	54	12,0	12,0	37	+	+	+

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	43	3,6	3,6	6	-
K	43	5,7	5,7	31	-
K	62	1,9	1,9	20	-
K	58	1,1	1,1	15	-
K	57	5,5	5,5	37	-
K	40	8,7	8,7	31	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Efter behov
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins behandling – 5 behandlere med diplom Gestaltterapi – 4 behandlere med diplom Systemterapi – 1 behandler med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 2 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 2 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat modul efter endt behandling, efter Gorski-metoden.
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 1 socialrådgiver ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – 1 psykolog ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – 1 læge ansat på fuldtid
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 sygeplejerske ansat på fuldtid
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Samarbejde med Kostkompagniet
Særlige grupper:	Ja – Tilbud til unge, behandling for medicinafhængighed samt familiegrupper
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspænding og massage
Akupunktur:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>178</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>158</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>166</b>
- <b>Køn:</b>	<b>K: 37%</b>
- <b>Alder:</b>	<b>K: 53                      M: 50</b>

---

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 92,4% af 158 (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	95,0% af 20
40+ år	92,6% af 135
Kvinder	94,9% af 59
Mænd	90,9% af 99

---

**Indskrivningslængde:** 37 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	38 dage af 20
40+ år	38 dage af 135
Kvinder	40 dage af 59
Mænd	36 dage af 99

---

**Rusmidler:**

---

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 45,1% af 142 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	53,3%
40+ år	43,5%
Kvinder	36,5%
Mænd	50,0%

---

**Opiater** 4,3% af 116 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	16,7%
40+ år	3,0%
Kvinder	5,1%
Mænd	3,9%

---

**Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 16,4% af 128 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	25,0%
40+ år	15,9%
Kvinder	25,0%
Mænd	11,9%

Centralstimulerende stoffer	0,8% af 119 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	-
30-39 år	8,3%
40+ år	0,0%*
Kvinder	0,0%
Mænd	1,3%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	3,3% af 120 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	-
30-39 år	15,4
40+ år	1,0*
Kvinder	5,1%
Mænd	2,5%

\* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	91-96	93-100	93-91	93-	93-100

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 91%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 96%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatier den sidste måned før indskrivning, gennemførte 93%. Af dem, der havde indtaget opiatier, gennemførte 100%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde indtaget centralstimulerende stoffer inden indskrivning, til angivelse af procent.

### Kriminalitet: 140 (84,3%) og 148 (89,2%) ud af 166 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	0,0	1,4
Under 30 år n=3	-	-
30-39 år n=15	-	0,0
40+ år n=122	-	1,6
Kvinder n=50/55	-	1,8
Mænd n=90/93	-	1,1
Gennemført:	93-	93-100

Læses: 93% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter havde illegale aktiviteter i de sidste 30 dage inden indskrivning.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 123-149	n=4	n=8	32,2	0,0	n=0
Under 30 år	n=3	-	-	-	-
30-39 år	n=12-16	-	26,7	-	-
40+ år	n=108-130	4	32,8	-	-
Kvinder	n=53-56	2	35,8	-	-
Mænd	n=93	2	30,1	-	-
Gennemført <sup>1</sup>	93-100	94-88	93-96 <sup>1</sup>	92-	98-

<sup>1</sup> Læses: 93% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 96% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter havde injiceret inden for de sidste 30 dage inden indskrivning, og ingen udskrevne klienter var gravide.

	Fra ambulans afbrugning	Fra døgn-afbrugning	Fra døgn-afbrugning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 149/150	10,7	7	5	13,4	14
Under 30 år	n=3	-	-	-	-
30-39 år	n=16	18,8	1	25,0	1
40+ år	n=130/131	10,0	6	12,3	13
Kvinder	n=55/56	8,9	4	10,7	5
Mænd	n=93/95	11,8	3	15,1	9
Gennemført:	93-100	93-100	93-100	93-95	93-94

Læses: 93% af dem, der **ikke** kom fra ambulans afbrugning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der kom fra ambulans afbrugning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 148/149 EuropASI svar	149	148	149	149	149	149
Andel JA i %	67,8	30,4	38,9	5,4	6,7	15,4
Under 30 år n=3	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=15	60,0	46,7	40,0	6,7	6,7	33,3
40+ år n=131	68,7	28,5	38,9	5,3	6,9	13,7
Kvinder n=56	76,8	36,4	46,4	10,7	10,7	10,7
Mænd n=93	62,4	26,9	34,4	2,2*	4,3	18,3
Gennemført:	90-95	93-96	91-97	93-100	93-100	93-95

Læses: 90% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 95% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,03	0,02	0,59	0,20	0,30	0,31	0,12
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,10	0,02	0,65	0,15	0,37	0,32	0,10
40+ år	0,02	0,02	0,58	0,21	0,29	0,31	0,12
Kvinder	0,05	0,01	0,55	0,26	0,37	0,37	0,13
Mænd	0,02	0,02	0,62	0,17	0,25	0,28	0,12
Gennemført	0,04	0,02	0,60	0,22	0,30	0,33	0,13
Afbrudt	0,02	0,02	0,50	0,14	0,21	0,26	0,11

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2004. n=166
Selvbetalere	73
Diverse	28
Uoplyst	22
Københavns Amt	12
Frederiksborg Amt	11
Roskilde Amt	9
Fyns Amt	4
Nordjyllands Amt	2
Ringkøbing Amt	1
Storstrøms Amt	1
Vejle Amt	1
Århus Amt	1
Københavns Kommune	1

---



## Punktum (Blå Kors – mobil enhed)

---

Adresse: Krogen 15  
 Postnr./By: 4632 Bjæverskov  
 Telefon: 4019 6402  
 Telefax:  
 E mail adresse:  
 Web adresse:  
 Kontaktperson: Marianne Christensen/Erik Jensen

Registrering i DanRIS startet: marts 2004  
 Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 17-03-2005  
 Procent EuropASI besvarelser: 89,7% (alle 58 ind og/eller ud 2004)  
 Procent cpr. numre: 98,3% (alle 58 ind og/eller ud 2004)  
 Seneste opdatering af grundoplysninger: 09-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Forening  
 Fysiske forhold:  
 Målgrupper: Alkoholmisbrugere i fængsel  
 Kapacitet: Belægningspct pr. 04-08-2005: **Kan ikke beregnes**

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	35.000 kr.	pr. måned

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
1,7	0,2	0,0	2 / 1	41,4	9,0	2,6	---

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

### Personale – udspecificeret

#### Ledere

Køn	År	År		Ansæt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansæt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	45	4,1	4,1	7	0	+	+	+

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

**Behandlere/rådgivere**

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	41	3,6	12,5	32	+	-	-
K	11	1,7	5,6	32	+	+	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klienter afruses andetsteds.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Nej
Selvhjælpsgruppe:	Ja – Efter behov
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 3 behandlere uden diplom Systemterapi – 3 behandler uden diplom Kognitiv adfærdsterapi – 3 behandlere uden diplom
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Nej
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat behandlingsmodul
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Nej – opsøges efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – De mere ressourcestærke misbrugere i fængsel
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Kreativ udfoldelse – med faglært instruktør
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Ja – Samarbejde med tidligere misbrugere omkring mestrings
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 2 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

NB! Alle spørgsmål i EuropASI anvender ”inden for de sidste 30 dage inden indskrivning i behandling”. Punktum har for 2004 anvendt formuleringen ” inden for de sidste 30 dage inden afsoning”.

Der beregnes kun statistik på kategorier, hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>58</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>58</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>58</b>
<b>- Køn:           K:   0%</b>	
<b>- Alder:         K:   -                   M:   41</b>	

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 89,7% af 58 (udskrevne 2004)

Under 30 år	100,0% af 7
30-39 år	88,9% af 18
40+ år	87,9% af 33

Mænd 89,7% af 58

**Indskrivningslængde:** 25 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	29 dage af 7
30-39 år	28 dage af 18
40+ år	23 dage af 33

Mænd 25 dage af 58

### Rusmidler:

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 36,4% af 52 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	14,3%
30-39 år	18,8%
40+ år	48,3%

Mænd 36,4%

Opiater 0,0%

Nerve-/sove medicin mindst 20 dage/sidste md. 0,0%

Centralstimulerende stoffer 0,0%

Hash mindst 8 dage/sidste md. 9,6%

Under 30 år	0,0%
30-39 år	6,3%
40+ år	13,8%

Mænd 9,6%

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	100-100	100-	100-	100-	100-100

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før afsoning, gennemførte 100%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte ligeledes 100%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatier den sidste måned før indskrivning, gennemførte 100%. Hvor intet er angivet – ingen udskrevne klienter havde indtaget nævnte stoffer inden afsoning.

### Kriminalitet: 51 (87,9%) og 52 (89,7%) ud af 58 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	3,9	92,3
Under 30 år n=7	0,0	100,0
30-39 år n=16	6,3	93,8
40+ år n=28/29	3,6	89,7
Mænd n=51/52	3,9	92,3
Gennemført:	100-100	100-100

Læses: 100% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, og 100% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden afsoning, gennemførte forløbet.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 52	n=0	n=0	38,5	0,0	n=0
Under 30 år n=7	-	-	28,6	-	-
30-39 år n=16	-	-	43,8	-	-
40+ år n=29	-	-	37,9	-	-
Mænd n=52	-	-	38,5	-	-
Gennemført:	100-	100-	100-100 <sup>1</sup>	100-	-

<sup>1</sup> Læses: 100% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før afsoning, gennemførte forløbet, og 100% af dem, der havde haft fysiske problemer inden afsoning, gennemførte. Hvor intet er angivet – ingen udskrevne klienter kom fra ovennævnte hospitaler eller havde injiceret over 0 dage inden afsoning.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 52	3,8	3	7	17,3	0
Under 30 år n=7	14,3	1	2	0,0	-
30-39 år n=16	0,0	1	2	25,0	-
40+ år n=29	3,4	1	3	17,2	-
Mænd n=52	3,8	3	7	17,3	-
Gennemført:	100-	100-	100-100	100-100 <sup>1</sup>	100-

<sup>1</sup>Læses: 100% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling før afsoning, gennemførte forløbet. 100% af dem, der kom fra forberedende behandling før afsoning, gennemførte forløbet. For få udskrevne klienter kom fra ambulantly afrusning eller døgnafrusning inden afsoning til angivelse af procent.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 52 EuropASI svar	52	52	52	52	52	52
Andel JA i %	46,2	19,2	32,7	0,0	9,6	11,5
Under 30 år n=7	28,6	42,9	57,1	-	14,3	14,3
30-39 år n=16	43,8	18,8	31,3	-	6,3	6,3
40+ år n=29	51,7	13,8	27,6	-	10,3	13,8
Mænd n=52	46,2	19,2	32,7	-	9,6	11,5
Gennemført:	100-100	100-100	100-100	100-	100-100	100-100

Læses: 100% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før afsoning, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden afsoning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter havde oplevet hallucinationer inden afsoning.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,02	0,11	0,41	0,26	0,18	0,21	0,16
Under 30 år	0,06	0,22	0,28	0,25	0,21	0,19	0,22
30-39 år	0,02	0,16	0,30	0,27	0,17	0,20	0,15
40+ år	0,02	0,05	0,50	0,25	0,19	0,22	0,14
Mænd	0,02	0,11	0,41	0,26	0,18	0,21	0,16
Gennemført	0,02	0,11	0,41	0,26	0,18	0,21	0,16

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2004. n=58
Uoplyst	58

---

## Ringgården

---

Adresse: Strandvejen 1  
Postnr./By: 5500 Middelfart  
Telefon: 6441 2505  
Telefax: 6441 5981  
E-mail adresse: ringgaarden@ringgaarden.dk  
Web adresse: www.ringgaarden.dk  
Kontaktperson: Torben Ballegaard/Per Nielsen

Registrering i DanRIS startet: august 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 24-05-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 97,2% (alle 178 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 95,5% (alle 178 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 25-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
Fysiske forhold: Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse. Sportshal/gymnastiksal.  
Sauna. Værksteder.  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Familier m. børn. Mødre (alene) m. børn.  
Gravide kvinder. Par. Alternativ til straf. Dobbeldiagnoser. Andet.  
Kapacitet: 25 Belægningspct pr. 24-05-2005: **104,0%** (26 af 25)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	33.120 kr.	pr. måned

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
8,9	3,0	5,4	11 / 8	49,2	9,9	8,5	13,2

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning



## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	50	2,1	2,1	37	2	+	-	-
M	48	5,6	20,7	37	2	+	+	-
M	42	6,8	6,8	37	0	-	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse		Andet
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet	
K	54	26,1	26,1	37	+	+	-	
K	61	10,9	10,9	37	+	+	-	
M	44	5,7	5,7	37	+	+	-	
M	35	2,2	2,2	37	+	-	-	
K	61	1,2	1,2	30	-	-	-	
K	46	8,3	8,3	37	+	+	-	
K	59	19,2	19,2	37	+	+	-	
M	38	3,7	3,7	37	+	+	-	
M	40	8,3	8,3	37	+	+	-	

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	56	3,3	3,3	20	-
K	37	9,7	9,7	37	-
K	52	23,5	23,5	20	-
K	52	2,9	2,9	30	-
K	40	4,3	4,3	37	+
K	47	2,2	2,2	20	+
M	47	18,5	18,5	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Speciallæge i psykiatri	48	-
Aerobicinstruktør	10	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Risolid og benzodiazepin.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Ja – Efter behov
Behandlingsmetode:	Systemterapi – 1 behandler med diplom ALF-metoden – Antal ikke oplyst
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Nej
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som separat modul efter endt behandling, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 1 socialrådgiver ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Rengøring og vedligeholdelse
Grundskolefag:	Ja – Speciallærer ansat
Anden undervisning:	Ja – Undervisning i økonomi sammen med faglært
Større rekreative tilbud:	Ja – 2 årlige rejser
Motion:	Ja – 3 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja – Massage
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>178</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>154</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>159</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 35%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 44                      M: 44</b>

---

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 66,2% af 154 (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	58,9% af 56
40+ år	70,5% af 95

---

Kvinder	73,2% af 56
Mænd	62,2% af 98

---

**Indskrivningslængde:** 58 dage (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	58 dage af 56
40+ år	56 dage af 95

---

Kvinder	57 dage af 56
Mænd	58 dage af 98

---

**Rusmidler:**

---

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 13,2% af 151 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	0,0%
30-39 år	13,2%
40+ år	13,8%

---

Kvinder	3,8% *
Mænd	18,4%

---

**Opiater** 4,1% af 146 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	0,0%
30-39 år	5,6%
40+ år	3,4%

---

Kvinder	5,8%
Mænd	3,2%

---

**Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.** 16,4% af 152 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	0,0%
30-39 år	11,1%
40+ år	20,2%

---

Kvinder	24,1%
Mænd	12,2%

Centralstimulerende stoffer	3,4% af 149 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	0,0%
30-39 år	7,4%
40+ år	1,1%
Kvinder	1,9%
Mænd	4,2%

Hash mindst 8 dage/sidste md.	6,0% af 149 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	0,0%
30-39 år	11,1%
40+ år	3,3%
Kvinder	3,8%
Mænd	7,3%

\* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	70-55	69-50	69-68	69-67	69-78

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 70%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 55%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 69%. Af dem, der havde indtaget opiatere, gennemførte 50%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

### **Kriminalitet: 150 ud af 159 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (94,3%)**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	2,7	2,6
Under 30 år n=4	0,0	0,0
30-39 år n=53	1,9	3,8
40+ år n=93	3,2	2,1
Kvinder n=53	3,8	0,0
Mænd n=97	2,1	4,0
Gennemført:	71-40	68-25

Læses: 71% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 40% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte. 68% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 25% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 148-158	n=0	n=8	43,1	0,7	n=0
Under 30 år	n=4	0	0,0	0,0	-
30-39 år	n=53-56	2	60,4*	0,0	-
40+ år	n=91-98	6	35,4	1,1	-
Kvinder	n=52-55	5	35,2	0,0	-
Mænd	n=96-103	3	47,5	1,0	-
Gennemført <sup>1</sup>	67-	69-25*	70-68 <sup>1</sup>	70-	74-

<sup>1</sup> Læses: 70% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 68% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Ingen udskrevne klienter kom fra somatisk hospital, og ingen var gravide. For få udskrevne klienter, der havde injiceret over 0 dage inden indskrivning, til angivelse af procent.

\* angiver, at forskellen er signifikant.

	Fra ambulantly afbrugning	Fra døgnafbrugning	Fra døgnafbrugning andetsteds	Fra forberedende behandling	Parbehandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 151/158	12,0	7	5	96,2	6
Under 30 år	n=4	0,0	-	75,0*	1
30-39 år	n=56	8,9	1	94,6	3
40+ år	n=98	14,3	6	98,0	2
Kvinder	n=55	10,9	2	94,5	5
Mænd	n=103	12,6	5	97,1	1*
Gennemført:	66-69	68-44	67-60	73-66	67-50

Læses: 66% af dem, der **ikke** kom fra ambulantly afbrugning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 69% af dem, der kom fra ambulantly afbrugning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 153 EuropASI svar	153	153	153	153	153	153
Andel JA i %	61,4	37,9	41,8	7,2	12,4	19,0
Under 30 år n=4	50,0	50,0	50,0	0,0	25,0	25,0
30-39 år n=53	62,3	35,8	43,4	9,4	22,6	22,6
40+ år n=96	61,5	38,5	40,6	6,3	6,3*	16,7
Kvinder n=54	64,8	50,0	38,9	7,4	9,3	14,8
Mænd n=99	59,6	31,3*	43,4	7,1	14,1	21,2
Gennemført:	69-69	70-67	74-61	69-67	69-68	71-62

Læses: 69% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, og 69% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,04	0,02	0,43	0,29	0,32	0,24	0,20
Under 30 år	0,03	0,01	0,34	0,00	0,30	0,14	0,13
30-39 år	0,06	0,02	0,44	0,37	0,34	0,22	0,25
40+ år	0,03	0,02	0,43	0,26	0,31	0,26	0,18
Kvinder	0,04	0,02	0,42	0,24	0,35	0,26	0,20
Mænd	0,04	0,02	0,44	0,31	0,30	0,24	0,20
Gennemført	0,04	0,02	0,44	0,27	0,31	0,21	0,18
Afbrudt	0,04	0,02	0,45	0,27	0,34	0,25	0,21

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

---

	Antal indskrevet i 2004. n=159
Diverse	44
Fyns Amt	44
Frederiksborg Amt	15
Storstrøms Amt	13
Sønderjyllands Amt	6
Vestsjællands Amt	6
Uoplyst	5
Nordjyllands Amt	5
Vejle Amt	5
Københavns Amt	5
Ringkøbing Amt	4
Århus Amt	3
Roskilde Amt	2
Københavns Kommune	1
Selvbetaler	1

---

## Sydgården

---

Adresse: Aabenraavej 120  
Postnr./By: 6100 Haderslev  
Telefon: 7322 1000  
Telefax: 7322 1020  
E-mail adresse: info@sydgaarden.dk  
Web adresse: www.sydgaarden.dk  
Kontaktperson: Erik Hansen

Registrering i DanRIS startet: februar 2002  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 11-07-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 99,1% (alle 112 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 83,9% (alle 112 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 12-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Fond  
Fysiske forhold:  
Målgrupper:  
Kapacitet: 34 Belægningspct pr. 11-07-2005: 56,9% (19 af 34)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Døgnbehandling	33.457 kr.	Pr. måned

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
7,6	4,6	3,9	13 / 3	50,8	10,8	8,8	8,3

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning



## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	48	6,8	6,8	37	18	+	+	+
K	49	9,3	9,3	30	4	+	-	-
M	57	18,6	29,3	37	8	+	+	-
K	49	18,5	18,5	28	20	-	+	-
K	47	18,5	18,5	37	5	+	-	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet
K	47	3,0	5,8	30	+	-	-
K	56	2,9	4,5	27	+	+	-
K	57	3,8	7,0	37	-	+	+
K	45	3,5	3,5	37	+	-	-
K	38	2,3	2,3	32	+	-	-
M	47	0,5	0,5	37	+	-	+
K	63	18,5	23,3	25	+	+	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År Ansatt	År Ancien.	Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
K	51	2,0	3,3	37	-
K	50	11,4	11,4	37	-
K	57	3,2	3,2	37	-
K	37	2,3	2,3	34	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Risolid. Der tilbydes ikke stabiliseringsbehandling med metadon.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 9 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 6 behandlere uden diplom Psykodynamisk terapi – 9 behandlere med diplom
Parterapi:	Ja – 9 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 9 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen samt som separat modul efter endt behandling
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 3 socialrådgivere ansat på fuldtid
Psykologsamtaler på stedet:	Nej
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer 3 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernærings ekspert tilknyttet:	Ja – Økonoma ansat 5 timer ugentligt
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 4 timer ugentligt samt efter behov
Andet fysisk:	Ja – Afspænding
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Nej
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Sydgården består af 3 selvstændige institutioner i DanRIS: Sydgården § 16, Sydgården § 93 og Sydgården – Andre. Statistisk opgøres de samlet.

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

**Udskrevet og/eller indskrevet 2004:** 112

**Udskrevet i 2004:** 107

**Indskrevet i 2004:** 106

- **Køn:** K: 35%

- **Alder:** K: 45 M: 40

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 93,5% af 100 (udskrevne 2004)

Under 30 år	16,7% af 6
30-39 år	84,8% af 33
40+ år	68,9% af 61*
Kvinder	61,8% af 34
Mænd	75,8% af 66

**Indskrivningslængde:** 82 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	30 dage af 6
30-39 år	106 dage af 33
40+ år	74 dage af 61
Kvinder	83 dage af 34
Mænd	82 dage af 66

### Rusmidler:

**Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md.** 19,4% af 103 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	37,5%
30-39 år	18,8%
40+ år	17,5%
Kvinder	16,7%
Mænd	20,9%

**Opiater** 8,7% af 103 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	0,0%
30-39 år	9,1%
40+ år	9,7%
Kvinder	5,4%
Mænd	10,6%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md.	13,6% af 103 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	12,5%
30-39 år	12,1%
40+ år	14,5%
Kvinder	19,4%
Mænd	10,4%
Centralstimulerende stoffer	8,7% af 104 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	37,5%*
30-39 år	12,1%
40+ år	13,2%
Kvinder	5,4%
Mænd	10,4%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	17,3% af 104 (ny-indskrevne i 2004)
Under 30 år	50,0%*
30-39 år	27,3%
40+ år	7,9%
Kvinder	8,1%
Mænd	22,4%

\* angiver at aldersforskellen er signifikant.

### Rusmidler og gennemførelse

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	71-77	71-78	72-70	73-40	73-64

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 71%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 77%. Af dem, der **ikke** havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 71%. Af dem, der havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 78%. De øvrige skal forstås på samme måde - med "ikke" foran første gang.

**Kriminalitet: 103 (97,2%) og 104 (98,1%) ud af 106 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	4,9	12,5
Under 30 år n=9	11,1	55,6*
30-39 år n=32	3,1	6,3
40+ år n=62/63	4,8	9,5
Kvinder n=37	0,0	8,1
Mænd n=66/67	7,6	14,9
Gennemført:	69-100	77-39*

Læses: 69% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning, gennemførte forløbet. 77% af dem, der ikke kom fra fængsel, eller hvor behandling ikke var alternativ til straf, gennemførte forløbet, mens 39% af dem, der kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf, gennemførte forløbet. \* angiver, at forskellen er signifikant.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 100-105	n=1	n=12	56,0	1,0	n=1
Under 30 år n=9	-	3	75,0	0,0	-
30-39 år n=31/33	-	3	54,8	3,0	-
40+ år n=61/63	1	6	54,1	0,0	1
Kvinder n=36/37	1	6	61,1	0,0	1
Mænd n=64-68	-	6	53,1	1,5	-
Gennemført:	71-	75-42*	76-66 <sup>1</sup>	71-	70-

<sup>1</sup> Læses: 76% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 66% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. For få udskrevne klienter fra somatisk hospital, eller der havde injiceret over 0 dage, til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter var gravide.

	Fra ambulant afrusning	Fra døgn- afrusning	Fra døgn- afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par- behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 104/105	4,8	8	5	59,0	4
Under 30 år n=9	0,0	1	-	22,2*	-
30-39 år n=32/33	3,0	3	3	51,5	1
40+ år n=63	6,3	4	2	68,3	3
Kvinder n=37	8,1	2	2	67,6	2
Mænd n=67/68	2,9	6	3	54,4	2
Gennemført:	72-	70-75	70-80	68-72 <sup>1</sup>	70-100

<sup>1</sup>Læses: 68% af dem, der **ikke** kom fra forberedende behandling før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 72% af dem, der kom fra forberedende behandling, gennemførte forløbet. De øvrige skal forstås på samme måde - med "ikke" foran første gang. For få udskrevne klienter kom fra ambulante afrusning, til angivelse af procent. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 104-105 EuropASI svar	104	104	105	104	105	105
Andel JA i %	71,2	52,9	60,0	12,5	21,0	24,8
Under 30 år n=9	55,6	33,3	77,8	22,2	22,2	33,3
30-39 år n=33	69,7	57,6	69,7	21,2	39,4	21,2
40+ år n=62/63	74,2	53,2	52,4	6,5	11,1*	25,4
Kvinder n=37	75,7	56,8	56,8	11,1	13,5	27,0
Mænd n=67/68	68,7	50,7	61,8	13,2	25,0	23,5
Gennemført:	65-72	73-69	73-70	72-67	70-73	71-70

Læses: 65% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 72% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde - med "ikke" foran første gang. \* angiver, at aldersforskellen er signifikant.

**EuropASI score (se forklaring nedenunder)**

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,10	0,04	0,41	0,33	0,42	0,29	0,19
Under 30 år	0,17	0,07	0,40	0,41	0,38	0,31	0,14
30-39 år	0,15	0,03	0,40	0,35	0,47	0,37	0,27
40+ år	0,06	0,04	0,42	0,31	0,40	0,25	0,16
Kvinder	0,07	0,02	0,44	0,29	0,45	0,34	0,20
Mænd	0,11	0,05	0,39	0,35	0,40	0,27	0,19
Gennemført	0,07	0,04	0,39	0,30	0,41	0,31	0,20
Afbrudt	0,09	0,05	0,44	0,37	0,44	0,23	0,20

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnbehandling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

**Hvor kommer klienterne fra**

	Antal indskrevet i 2004. n=106
Sønderjyllands Amt	49
Ribe Amt	15
Ringkøbing Amt	9
Vejle Amt	9
Viborg Amt	7
Diverse	5
Nordjyllands Amt	4
Uoplyst	3
Bornholms Regionskommune	3
Århus Amt	2

## Taarup Behandlingscenter

---

Adresse: Klintholm Havnevej 17, Magleby  
Postnr./By: 4791 Borre  
Telefon: 5586 2400  
Telefax:  
E-mail adresse: admin@alkonej.dk  
Web adresse: www.alkonej.dk  
Kontaktperson:

Registrering i DanRIS startet: april 2003  
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS: 31-05-2005  
Procent EuropASI besvarelser: 100,0% (alle 59 ind og/eller ud 2004)  
Procent cpr. numre: 100,0% (alle 59 ind og/eller ud 2004)  
Seneste opdatering af grundoplysninger: 09-06-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform: Selvejende Institution  
Fysiske forhold: Enkeltværelse og 2 sengs rum  
Målgrupper: Alkoholmisbrugere. Stofmisbrugere. Dobbelt diagnoser.  
Kapacitet: 26 Belægningspot pr. 31-05-2005: 67,1% (17 af 26)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Afgiftning	36.000 kr.	pr. måned
Primærbehandling	48.000 kr.	pr. måned
Bofællesskab med behandling	19.600 kr.	pr. måned
Ambulant udslusning	7.200 kr.	pr. måned
Efterbehandling	4.500 kr.	for seks måneders behandling

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
6,8	1,3	5,9	10 / 6	51,9	7,5	4,1	9,7

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning



## Personale – udspecificeret

### Ledelse

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.			Soc.fag	Misb./terap.	Andet
K	57	5,1	5,1	37	0	+	-	-
M	61	8,0	8,0	10	0	-	+	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse		
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet	
K	41	5,7	5,7	37	+	-	-	
M	55	6,4	17,3	20	+	-	-	
K	48	3,7	8,7	37	+	-	-	
M	60	8,0	19,2	37	+	-	-	
K	45	1,1	1,1	10	+	-	-	
M	46	3,6	3,6	37	-	+	-	
M	58	0,8	0,8	37	-	+	-	
K	58	3,9	3,9	37	-	+	-	

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	42	8,0	8,0	37	+
M	52	1,1	1,1	37	+
K	42	2,5	2,5	33	+
K	44	0,9	0,9	37	-
K	39	4,9	4,9	37	-
K	45	4,5	4,5	37	+

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Socialrådgiver-konsulent	40	+
Klinisk psykolog	16	-
Psykoterapeut exam.	53	+

## Ydelser

---

Afgiftning:	Risolid.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins/Minnesota – 2 behandlere med diplom, 1 behandler uden diplom Kognitiv adfærdsterapi – 5 behandlere uden diplom
Parterapi:	Nej
Familieterapi:	Ja – 4 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat behandlingsmodul
Sagsbehandler på stedet:	Ja – 1,5 fuldtidsstillinger ansat
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer 4 timer ugentligt og efter behov
Psykiater tilknyttet:	Ja – Ikke angivet hvor mange timer ugentligt
Læge tilknyttet:	Ja – 37 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Nej
Ernæringssekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – Grupper er opdelt efter køn
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Nej
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – Efter behov
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Ja – Sammen med faglært
Meditation:	Ja – Sammen med faglært
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>59</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>43</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>51</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 35%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 46                      M: 46</b>

---

### **Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 90,7% af 43 (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	100,0% af 10
40+ år	87,5% af 32
Kvinder	80,0% af 15
Mænd	96,4% af 28

---

### **Indskrivningslængde:** 62 dage (udskrevne 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	80 dage af 10
40+ år	57 dage af 32
Kvinder	68 dage af 15
Mænd	59 dage af 28

---

### **Rusmidler:**

---

#### Alkoholmisbrug $\geq$ 20 dage/sidste md. 51,0% af 51 (ny-indskrevne i 2004)

---

Under 30 år	-
30-39 år	50,0%
40+ år	48,7%
Kvinder	61,1%
Mænd	45,5%

---

#### Opiater 11,8%

---

Under 30 år	-
30-39 år	0,0%
40+ år	15,4%
Kvinder	16,7%
Mænd	9,1%

---

#### Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 23,5%

---

Under 30 år	-
30-39 år	10,0%
40+ år	25,6%
Kvinder	38,9%
Mænd	15,2%

Centralstimulerende stoffer	5,9%
Under 30 år	-
30-39 år	10,0%
40+ år	5,1%
Kvinder	5,6%
Mænd	6,1%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	11,8%
Under 30 år	-
30-39 år	30,0%
40+ år	7,7%
Kvinder	11,1%
Mænd	12,1%

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage Procent	Opiater Procent	Nerve-sove <20 dage Procent	Central- stimulerende Procent	Hash <8 dage Procent
Gennemført:	100-79*	90-	88-100	90-	90-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 100%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 79%. Af dem, der ikke havde indtaget opiatere den sidste måned før indskrivning, gennemførte 90%. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatere, centralstimulerende stoffer og benyttet hash inden indskrivning, til angivelse af procent.

\* angiver, at forskellen er signifikant.

### **Kriminalitet: 51 ud af 51 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (100,0%)**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage Procent	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	2,0	2,0
Under 30 år n=2	-	-
30-39 år n=10	0,0	10,0
40+ år n=39	2,6	0,0
Kvinder n=18	5,6	0,0
Mænd n=33	0,0	3,0
Gennemført:	91-	91-

Læses: 91% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens for få udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning til angivelse af procent. Det samme er tilfældet for klienter der kom fra fængsel, eller, hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 51	n=2	n=5	52,9	2,0	n=0
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=10	-	80,0	-	-
40+ år	n=39	2	46,2	2,6	-
Kvinder	n=18	2	50,0	5,6	-
Mænd	n=33	-	54,5	0,0	-
Gennemført:	90-	90-100	83-100 <sup>1</sup>	91-	80-

<sup>1</sup> Læses: 83% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. Hvor intet er angivet – enten ingen klienter eller for få udskrevne klienter til angivelse af procent. \* angiver, at kønsforskellen er signifikant.

	Fra ambulatant afrusning	Fra døgn-afrusning	Fra døgn-afrusning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 51	9,8	5	2	17,6	2
Under 30 år	n=2	-	-	-	-
30-39 år	n=10	10,0	1	1	1
40+ år	n=39	10,3	4	1	1
Kvinder	n=18	5,6	2	-	11,1
Mænd	n=33	12,1	3	2	21,2
Gennemført:	89-100	93-*	91-	90-100	90-

Læses: 89% af dem, der **ikke** kom fra ambulatant afrusning før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 100% af dem, der kom fra ambulatant afrusning inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. Hvor intet er angivet, er der for få udskrevne klienter, til angivelse af procent.\* angiver, at forskellen er signifikant.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 51 EuropASI svar	51	51	51	51	51	51
Andel JA i %	80,4	41,2	54,9	11,8	13,7	35,3
Under 30 år n=2	-	-	-	-	-	-
30-39 år n=10	70,0	30,0	80,0	10,0	20,0	30,0
40+ år n=39	82,1	43,6	48,7	12,8	12,8	33,3
Kvinder n=18	88,9	44,4	50,0	16,7	16,7	38,9
Mænd n=33	75,8	39,4	57,6	9,1	12,1	33,3
Gennemført:	92-90	89-94	86-95	89-100	92-80	90-92

Læses: 92% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 90% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,10	0,02	0,60	0,42	0,41	0,24	0,22
Under 30 år	-	-	-	-	-	-	-
30-39 år	0,14	0,00	0,65	0,64	0,42	0,29	0,31
40+ år	0,09	0,02	0,58	0,38	0,40	0,23	0,20
Kvinder	0,14	0,02	0,67	0,40	0,46	0,27	0,18
Mænd	0,08	0,02	0,56	0,43	0,39	0,22	0,24
Gennemført	0,08	0,02	0,53	0,39	0,39	0,27	0,22
Afbrudt	0,06	0,01	0,80	0,04	0,27	0,33	0,23

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgntilrettelse i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2004. n=51
Frederiksborg Amt	15
Uoplyst	10
Vestsjællands Amt	9
Selvbetalere	9
Storstrøms Amt	3
Diverse	3
Roskilde Amt	2

## Behandlingscenter Tjele

---

Adresse:	Hobro Landevej 116, Nr. Vinge
Postnr./By:	8830 Tjele
Telefon:	7020 4080
Telefax:	8665 3141
E-mail adresse:	post@tjele.com
Web adresse:	www.tjele.com; www.minnesotagruppen.dk
Kontaktperson:	Ingeborg Rasmussen

Registrering i DanRIS startet:	maj 2004
Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS:	25-05-2005
Procent EuropASI besvarelser:	99,0% (alle 96 ind og/eller ud 2004)
Procent cpr. numre:	97,9% (alle 96 ind og/eller ud 2004)
Seneste opdatering af grundoplysninger:	12-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform:	Privatejet
Fysiske forhold:	Enkeltværelse. Toilet/bad på værelse, toilet/bad på gang. Sports- hal/gymnastiksal
Målgrupper:	Alkoholmisbrugere. Gravide kvinder. Etniske minoriteter. Hjemlø- se. Alternativ til straf. Dobbelt diagnoser.
Kapacitet:	32 Belægningspct pr. 25-05-2005: 35,9% (12 af 32)

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentar
Afgiftning	51.000 kr.	pr. måned
Primærbehandling	42.000 kr.	pr. måned
Efterbehandling	9.500 kr.	Tolv hele dages efterbehandling/terapi over seks må- neder
Familiekursus	6.000 kr.	Ugekursus for nærmeste voksne pårørende
Børnekursus	7.500 kr.	To weekends

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
15,4	4,0	19,1	21 / 19	49,8	5,1	4,6	17,8

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
M	52	14,8	25,2	37	0	+	-	-
M	54	10,0	10,0	37	30	+	+	-
M	52	2,3	2,3	37	30	+	-	-
M	56	9,3	9,3	37	30	+	-	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Soc.fag	Uddannelse Misb./terap.	Andet
K	46	8,9	8,9	37	+	-	+
K	44	14,3	14,3	37	+	-	-
K	47	0,9	0,9	25	+	-	-
K	48	0,9	0,9	37	+	-	-
K	33	1,4	1,4	37	+	-	-
K	48	5,8	5,8	37	+	-	-
K	53	0,8	0,8	37	+	-	-
M	61	1,7	5,2	30	+	-	-
K	49	0,8	3,1	19	+	-	-
K	52	5,5	5,5	37	-	+	-
M	53	2,2	5,2	37	-	+	-
M	53	7,9	7,9	37	-	+	-
K	44	1,3	1,3	37	-	+	-
M	46	3,7	3,7	37	-	+	-



**Andet (ikke behandlende) personale**

Køn	Alder	År Ansæt	År Ancien.	Ansæt t/uge	Aktiverende opgaver
K	36	1,1	1,1	20	-
M	73	5,4	5,4	10	+
K	63	11,2	11,2	20	-
M	50	0,6	1,7	37	+
K	44	5,4	5,4	30	-
M	37	0,7	0,7	37	-
M	47	3,6	3,6	37	-
K	36	3,4	3,4	30	-
K	55	7,9	7,9	17	-
K	46	1,9	3,4	25	-
M	64	6,5	6,5	37	-
M	31	6,8	6,8	37	-
M	58	3,3	10,2	37	-
K	58	6,5	6,5	37	-
K	50	0,9	0,9	35	-
M	58	1,2	13,2	37	-
K	47	3,0	3,0	37	-
M	39	3,5	3,5	37	-
M	47	1,8	1,8	37	-
M	40	0,9	0,9	37	-
M	56	1,4	5,6	37	-
K	39	1,1	6,2	37	-

**Eksterne konsulenter mv.**

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Praktiserende læge	10	-
Advokat	4	-
Psykiater	25	-

## Ydelser

---

Afgiftning:	Klopoxid og fenemal anvendes især.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	12-trins/Minnesota – 6 behandlere med diplom Kognitiv adfærdsterapi – 6 behandlere uden diplom
Parterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Familieterapi:	Ja – 6 behandlere med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Både som forebyggende element i primærbehandlingen og som separat behandlingsmodul
Sagsbehandler på stedet:	Ja - 21 timer ugentligt
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Ansat på fuldtid
Psykiater tilknyttet:	Ja – 5 timer ugentligt
Læge tilknyttet:	Ja – 3 timer ugentligt
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 37 timer ugentligt
Ernærings ekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Ja – Familiegrupper og tilbud til børn
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Lidt vedligeholdelse og madlavning
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Nej – Ikke fast ordning
Andet fysisk:	Ja – Massage
Akupunktur:	Nej
Meditation:	Ja – Sammen med faglært
Andet alternativt:	Nej

---

## Statistik

Der beregnes kun statistik på kategorier hvori indgår klientantal >3.

<b>Udskrevet og/eller indskrevet 2004:</b>	<b>96</b>
<b>Udskrevet i 2004:</b>	<b>80</b>
<b>Indskrevet i 2004:</b>	<b>96</b>
<b>- Køn:</b>	<b>K: 48%</b>
<b>- Alder:</b>	<b>K: 48                      M: 45</b>

**Gennemført af dem, der blev udskrevet i 2004:** 90,0% af 80 (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	85,0% af 20
40+ år	91,5% af 59
Kvinder	89,7% af 39
Mænd	90,2% af 41

**Indskrivningslængde:** 35 dage (udskrevne 2004)

Under 30 år	-
30-39 år	38 dage af 20
40+ år	34 dage af 59
Kvinder	35 dage af 39
Mænd	34 dage af 41

**Rusmidler:**

Alkoholmisbrug  $\geq$  20 dage/sidste md. 47,4% af 95 (ny-indskrevne i 2004)

Under 30 år	75,0%
30-39 år	50,0%
40+ år	44,8%
Kvinder	34,8%
Mænd	59,2%*

Opiater 2,1%

Under 30 år	0,0%
30-39 år	8,3%*
40+ år	0,0%
Kvinder	2,2%
Mænd	2,0%

Nerve-/sovemedicin mindst 20 dage/sidste md. 25,3%

Under 30 år	25,0%
30-39 år	20,8%
40+ år	26,9%
Kvinder	23,9%
Mænd	26,5%

Centralstimulerende stoffer	9,5%
Under 30 år	0,0%
30-39 år	33,3%*
40+ år	1,5%
Kvinder	6,5%
Mænd	12,2%
Hash mindst 8 dage/sidste md.	3,2%
Under 30 år	0,0%
30-39 år	12,5%*
40+ år	0,0%
Kvinder	0,0%
Mænd	6,1%

\* angiver, at aldersforskellen henholdsvis kønsforskellen er signifikant.

### **Rusmidler og gennemførelse**

	Alkoholmisbrug <20 dage	Opiater	Nerve-sove <20 dage	Central- stimulerende	Hash <8 dage
	Procent	Procent	Procent	Procent	Procent
Gennemført:	91-90	90-	90-90	89-100	90-

Læses: Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mindre end 20 dage den sidste måned før indskrivning, gennemførte 91%. Af dem, der havde et alkoholmisbrug i mere end 20 dage, gennemførte 90%. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. For få udskrevne klienter, der havde indtaget opiatier eller benyttet hash inden indskrivning, til angivelse af procent.

### **Kriminalitet: 94 ud af 96 indskrevne i 2004 har besvaret spørgsmålene (97,9%)**

	Illegale aktiviteter sidste 30 dage	Kommer fra fængsel eller alternativ til straf
	Procent	Procent
Sidste 30 dage inden indskrivning	1,1	0,0
Under 30 år n=4	0,0	-
30-39 år n=23	4,3	-
40+ år n=67	0,0	-
Kvinder n=45	0,0	-
Mænd n=49	2,0	-
Gennemført:	90-	90-

Læses: 90% af dem, der ikke havde illegale aktiviteter, gennemførte forløbet, mens for få udskrevne klienter havde illegale aktiviteter 30 dage inden indskrivning til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter kom fra fængsel, eller hvor behandling var alternativ til straf.

	Fra somatisk hospital	Fra psykiatrisk hospital	Fysiske problemer over 0 dage	Injiceret over 0 dage	Gravid
	Antal	Antal	Procent	Procent	Antal
Hvor mange af de 94/95	n=2	n=1	37,2	1,1	n=0
Under 30 år	n=4	-	25,0	0,0	-
30-39 år	n=23/24	-	26,1	0,0	-
40+ år	n=67	1	41,8	1,5	-
Kvinder	n=48/49	-	42,2	2,2	-
Mænd	n=45/46	1	32,7	0,0	-
Gennemført:	90-	90-	85-97 <sup>1</sup>	90-	90-

<sup>1</sup> Læses: 85% af dem, der **ikke** havde fysiske problemer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 97% af dem, der havde haft fysiske problemer inden indskrivning, gennemførte. Hvor intet er angivet er der for få udskrevne klienter til angivelse af procent. Ingen udskrevne klienter var gravide.

	Fra ambulans afbrugning	Fra døgn-afbrugning	Fra døgn-afbrugning andetsteds	Fra forberedende behandling	Par-behandling
	Procent	Antal	Antal	Procent	Antal
Hvor mange af de 94	0,0	1	1	0,0	3
Under 30 år	n=4	-	-	-	-
30-39 år	n=23	1	-	-	1
40+ år	n=67	-	1	-	2
Kvinder	n=18	1	1	-	1
Mænd	n=33	-	-	-	2
Gennemført:	90-	90-	90-	90-	90-

Læses: 90% af dem, der **ikke** kom fra ambulans afbrugning før indskrivning, gennemførte forløbet. Ingen udskrevne klienter kom fra ambulans afbrugning eller forberedende behandling inden indskrivning. For de øvrige ses for få udskrevne klienter til angivelse af procent.

	Depres- sion	Angst	Koncen- trations- besvær	Halluci- nationer	Voldelig adfærd	Selv- mords- tanker
Af 94 EuropASI svar	94	94	94	94	94	94
Andel JA i %	72,3	45,7	54,3	9,6	17,0	33,0
Under 30 år n=4	75,0	50,0	75,0	0,0	25,0	25,0
30-39 år n=23	69,6	52,2	60,9	21,7	30,4	34,8
40+ år n=67	73,1	43,3	50,7	6,0	11,9	32,8
Kvinder n=45	77,8	46,7	55,6	11,1	13,3	31,1
Mænd n=49	67,3	44,9	53,1	8,2	20,4	34,7
Gennemført:	91-90	88-92	90-90	90-83	89-92	94-80*

Læses: 91% af dem, der **ikke** oplevede depressionssymptomer før indskrivning, gennemførte forløbet, mens 90% af dem, der oplevede depressionssymptomer inden indskrivning, gennemførte. De øvrige skal forstås på samme måde – med ”ikke” foran første gang. \* angiver, at forskellen er signifikant.

#### EuropASI score (se forklaring nedenunder)

	STOF	KRIM	ALKO	FYSISK	PSYKISK	FAMILIE	NETVÆRK
Score	0,06	0,02	0,67	0,21	0,40	0,21	0,09
Under 30 år	0,03	0,00	0,67	0,23	0,46	0,36	0,03
30-39 år	0,11	0,05	0,66	0,19	0,44	0,21	0,18
40+ år	0,04	0,01	0,67	0,22	0,39	0,20	0,06
Kvinder	0,04	0,02	0,65	0,26	0,42	0,21	0,07
Mænd	0,08	0,03	0,69	0,17	0,39	0,20	0,10
Gennemført	0,06	0,02	0,67	0,25	0,40	0,22	0,09
Afbrudt	0,04	0,00	0,63	0,06	0,40	0,14	0,03

En score på 0 viser en belastningsgrad, der ikke kan måles med denne metode, mens en belastningsgrad på 1 er den højeste grad af belastning, der kan opnås.

Gennemsnitsbelastninger på de forskellige områder for alkoholmisbrugere i døgnehåndling i 2004 er som vist nedenfor:

STOF	0,05	KRIM	0,03	ALKO	0,54
FYSISK	0,28	PSYKISK	0,34	FAMILIE	0,28
NETVÆRK	0,16				

#### Hvor kommer klienterne fra

	Antal indskrevet i 2004. n=96
Selvbetalere	50
Uoplyst	22
Diverse	12
Nordjyllands Amt	6
Viborg Amt	2
Århus Amt	2
Fyns Amt	1
Sønderjyllands Amt	1

## Behandlingscenter Bakkedalgaard

---

Adresse:	Gejsingvej 50
Postnr./By:	6600 Vejen
Telefon:	7697 0024
Telefax:	
E-mail adresse:	info@bakkedalgaard.dk
Web adresse:	www.bdg.dk
Kontaktperson:	Steen Beck-Hansen/Peter Horn Møller

Registrering i DanRIS startet:

Seneste opdatering af statistikdata i DanRIS:

Seneste opdatering af grundoplysninger: 25-05-2005 af Louise Eriksen

---

Selskabsform:	Privatejet
Fysiske forhold:	Enkeltværelse. Toilet/bad på gang.
Målgrupper:	Alkoholmisbrugere. Andet (Medicinafhængighed).
Kapacitet:	12 Belægningspct pr. :

---

### Behandlingstilbud og priser

	Pris	Kommentarer
Døgnbehandling	39.333 kr.	pr. måned. Samlet pris for døgnbehandling varende fem-seks uger, inkl. efterbehandling en dag månedligt i efterfølgende 11 måneder er kr. 59.000.-. Dertil kommer familiekursus for en person i forlænget weekend.

### Personalesammendrag

Behandl. i alt *	Ledelse *	Adm. * /service	Kvinder /mænd	Gnsn. alder	Ancien- nitet I alt	Ancien- nitet lokalt	Behandl. klient ratio **
4,9	2,0	0,5	4 / 4	47,0	3,1	1,6	15,1

\*) Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37 t./uge).

\*\*\*) Behandler/Klient Ratio: Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning

## Personale – udspecificeret

### Ledere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Klient t/uge	Soc.fag	Uddannelse	
		Ansatt	Ancien.				Misb./terap.	Andet
M	50	2,2	5,6	37	0	-	-	-
M	49	2,0	5,6	37	30	+	-	-

Soc.fag. = Socialrådgiver, pædagog, sygeplejerske, psykolog, lærer, social- og sundhedsassistent, ergoterapeut.

### Behandlere/rådgivere

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Soc.fag	Uddannelse		Andet
		Ansatt	Ancien.			Misb./terap.	Andet	
M	49	1,0	1,0	37	-	+	-	-
K	52	2,0	5,6	37	-	-	-	-
M	48	2,0	2,0	37	-	-	-	-
K	36	0,8	0,8	20	-	-	-	-
K	45	1,5	3,3	20	+	-	-	-

### Andet (ikke behandlende) personale

Køn	Alder	År		Ansatt t/uge	Aktiverende opgaver
		Ansatt	Ancien.		
K	29	2,0	2,0	20	-

### Eksterne konsulenter mv.

Betegnelse	Timer pr. md.	Efter behov
Læge	5	+
Familieterapeut	20	-



## Ydelser

---

Afgiftning:	Metadon, risolid og fenemal. Der tilbydes ikke vedligeholdelsesbehandling med metadon.
Gruppeterapi:	Obligatorisk for alle
Individuel terapi:	Obligatorisk for alle
Selvhjælpsgruppe:	Obligatorisk for alle
Behandlingsmetode:	Gestaltterapi – 1 behandler med diplom, antal behandlere uden diplom ikke oplyst 1 misbrugsvejleder med diplom
Parterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Familieterapi:	Ja – 1 behandler med diplom
Tilbagefaldsbehandling:	Ja – Som forebyggende element inkorporeret i primærbehandlingen, efter Gorski-metoden
Sagsbehandler på stedet:	Nej
Psykologsamtaler på stedet:	Ja – Kommer efter behov
Psykiater tilknyttet:	Nej
Læge tilknyttet:	Ja – Kommer efter behov
Sygeplejerske tilknyttet:	Ja – 1 ansat på fuldtid
Ernæringsekspert tilknyttet:	Nej
Særlige grupper:	Nej
Udenfor målgruppe:	Ingen
Håndværk. beskæftig.	Nej
IT beskæftigelse:	Nej
Anden beskæftigelse:	Ja – Rengøring, madlavning og lidt vedligeholdelse
Grundskolefag:	Nej
Anden undervisning:	Nej
Større rekreative tilbud:	Nej
Motion:	Ja – 4 timer ugentligt
Andet fysisk:	Nej
Akupunktur:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Meditation:	Ja – Sammen med uddannet instruktør
Andet alternativt:	Nej

---



## **Sammenlignende oversigt**

## Priser

	Afgiftning pris	Primærbeh. pris	Udslusning pris	Enheds pris	Andet pris
Blå Kors, Bjæverskov				68.000	
Damgaard				50.000	
Foldbjergcentret, Vrå					
Helios		57.800			
Majorgården				54.000	
Punktum				35.000	
Ringgården		33.120			
Sydgården		33.457			
Taarup	36.000	48.000	19.600		7.200/4.500
Tjele	51.000	42.000	9.500		6.000/7.500
Bakkedalgård				59.000	

## Registrering

	<b>Registrer.</b>	<b>Sidste</b>	<b>Fuld data</b>	<b>Delvis</b>	<b>Ingen data</b>	<b>ASI svar</b>	<b>Kapacitet</b>
	<b>startet</b>	<b>opdatering</b>	<b>2004</b>	<b>data</b>	<b>2004</b>	<b>procent</b>	<b>antal</b>
Blå Kors, Bjæverskov	maj-04	jul-05		ja		96	25
Damgaard	dec-02	mar-05	ja			94	10
Foldbjergcentret, Vrå	mar-03	okt-04		ja		100	16
Helios	jan-03	maj-05	ja			97	9
Majorgården	jan-04	jul-05	ja			90	29
Punktum	aug-03	maj-05		ja		90	25
Ringgården	aug-03	maj-05	ja			97	25
Sydgården	feb-02	jul-05	ja			99	34
Taarup	apr-03	maj-05	ja			100	26
Tjele	maj-04	maj-05		ja		99	32
Bakkedalgård					ja		12

## Sammenligning 1 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård
Behandlere ansat <sup>1</sup>	4	2	8	4	12	2	9	8	7	15	5
Socialt fagl. udd. <sup>2</sup>	6	2	11	3	9	3	10	10	6	13	2
Behandlertimer/uge <sup>3</sup>	5	7	19	17	16		13	8	10	18	15
Kvinder %	33	20	25	34	37	0	35	35	35	48	
Kvinder alder	49	45	45	49	53	0	44	45	46	48	
Mænd alder	45	50	40	48	50	41	44	40	46	45	
Alle alder	46	49	41	48	51	41	44	41	46	46	
ASI besvarelser %	96	94	100	97	90	90	97	99	100	99	
Gennemført %	51	94	82	87	92	90	66	94	91	90	
Antal indskrivningsdage	54	34	103	29	37	25	58	82	62	35	
Alkoholmisbrug ≥20 dage, %	29	72	32	59	45	36	13	19	51	47	
Opiater, %	0	3	0	2	4	0	4	9	12	2	
Nerve-/sove ≥20 dage, %	16	36	19	7	16	0	16	14	24	25	
Centralstimulerende stoffer, %	2	3	0	2	1	0	3	9	6	10	
Hash ≥8 dage, %	6	0	13	3	3	10	6	17	12	3	
Fysiske problemer >0, %	53	41	56	41	32	39	43	56	53	37	
Injiceret >0, %	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	
Kriminalitet >0, %	0	0	7	0	0	4	3	5	2	1	
Fra fængsel/alt. straf, %	4	7	7	2	1	92*	3	13	2	0	
Gravide, antal	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	
Fra forberedende behandling, %	12	2	28	11	13	17	96	59	18	0	
Fra somatisk, antal	1	3	2	1	4	0	0	1	2	2	
Fra psykiatrisk, antal	1	1	2	2	8	0	8	12	5	1	
Parbehandling	0	0	2	0	14	0	6	4	2	3	

<sup>1</sup> Antal medarbejdere: Beregnet som antal fuldtidsmedarbejdere (37t/uge)

<sup>2</sup> Uanset ingen klienttimer/uge.

<sup>3</sup> Antal behandlertimer om ugen pr. klient ved fuld belægning.

\* Den høje procentdel skyldes, at klienterne opholder sig i fængsel og har besvaret ud fra det.

## Sammenligning 2 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgård	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård
Depression %	59	87	66	67	68	46	61	71	80	72	
Angst %	39	50	31	35	30	19	38	53	41	46	
Koncentrationsbesvær %	45	59	59	48	39	33	42	60	55	54	
Hallucinationer %	10	13	6	10	5	0	7	13	12	10	
Voldelig adfærd %	6	7	9	5	7	10	12	21	14	17	
Selv mordstanker %	20	15	19	17	15	12	19	25	35	33	
Modtager fra:											
Bornholms Regionskommune	2							3			
Frederiksborg Amt					11		15		15		
Fyns Amt					4		44			1	
Københavns Amt	3				12		5				
Nordjyllands Amt			32		2		5	4		6	
Ribe Amt								15			
Ringkøbing Amt					1		4	9			
Roskilde Amt	12				9		2		2		
Storstrøms Amt	3				1		13		3		
Sønderjyllands Amt							6	49		1	
Vejle Amt					1		5	9			
Vestsjællands Amt							6		9		
Viborg Amt								7		2	
Århus Amt					1		3	2		2	
Frederiksberg Kommune	1										
Fredericia Kommune											
Københavns Kommune	7				1		1				
Odense Kommune											
Randers Kommune		2									
Aalborg Kommune											
Århus Kommune											
Selvbetalere		47		35	73		1		9	50	
Diverse				2	28		44	5	3	12	
Uoplyst	23			22	22	58	5	3	10	22	

## Ydelseskatalog 1 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård
Metadon nedtrapning											x
Buprenorfin nedtrapning											
Anden nedtrapning (se institution)	k	k		k	k		k	k	k	k	k
Afgiftning andetsteds			x			x					
Vedligeholdelsesbehandling metadon											
Gruppeterapi obligatorisk for alle	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Gruppeterapi efter behov											
Individuel terapi obligatorisk for alle		x		x			x	x	x	x	x
Individuel terapi efter behov	x		x		x						
Selvhjælpsgruppe obligatorisk for alle	x	x		x	x			x	x	x	x
Selvhjælpsgrupper efter behov			x			x	x				
12-trins behandling		2		4	5				2	6	
Gestalt terapeutisk/oplev.orienteret	6				4	k		9			1
Systemisk terapi					1	k	1				
Kognitiv adfærdsterapi (CBT)	6	2	4	k	2	k		k	k	k	
Adfærdsterapi											
Psykodynamisk terapi	6							9			
Teen Challenge metoden											
Anden terapeutisk metode							k				k
Parterapeutisk behandling	6	1	1	i	1			9		6	1
Familieterapeutisk behandling	6	1	1	1	2			9	4	6	1
Tilbagefaldsbehandling	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Implementeret i behandling	x	x			x	x		x	x	x	x
Separat efter afsluttet behandling					x	x	x	x	x	x	x
Gorski	x				x		x				
Anden metode		k									

k henviser til kommentarer på institutionens side på [www.danris.dk](http://www.danris.dk).

i henviser til, at antal timer ikke foreligger oplyst.



## Ydelseskatalog 2 af 2

	Blå Kors, Bjæverskov	Damgaard	Foldbjergcentret, Vrå	Helios	Majorgården	Punktum	Ringgården	Sydgården	Taarup	Tjele	Bakkedalgård
Sagsbehandling på stedet-timer	5				37		37	111	46	21	
Samtaler med psykolog på stedet-timer	74		37	8	37				4	37	
Psykolog kommer efter behov		x							x		x
Autoriseret klinisk psykolog tilknyttet											
Godkendt psykoterapeut tilknyttet											
Samtaler med psykiater på stedet-timer										i	5
Kommer efter behov											
Fast læge tilknyttet/efter behov		x	x	x	x		x	x	x	x	x
Kommer fast timer/uge			6	6	37			3	37	3	
Opsøger praktiserende læge/ behov	x					x					
Fast sygeplejerske tilknyttet-timer	34				37					37	37
Kommer efter behov											
Uddannet ernæringseksperter tilknyttet	37	i	37		k			5			
Kommer efter behov/kommentar	k	k	k					k			
Særlige tilbud til bestemte grupper			x		x	k			k	k	
Bestemte grupper der ikke modtages		k									
Håndværksmæssig beskæftigelse											
IT-orienteret beskæftigelse											
Anden beskæftigelse	x	x	x			x	x			x	x
Undervisning i grundskolefag							k				
Andet undervisning			k			k	k				
Timer om ugen											
Efter behov											
Større rekreative tilbud							x				
Hvilke							k				
Motion som fast del af hverdagen	x		x	x	x	x	x	x	x		x
Timer om ugen	7		3	44		2	3	4			4
Efter behov	x	x	x		x	x	x	x	x	x	
Andet											
Andre tilbud rettet mod fysisk velvære	k			k	k		k	k		k	
Bruger akupunktur					x				x		x
Bruger meditation	x	x		x	x	x			x	x	x
Bruger andre alternative behandlinger											

k henviser til kommentarer på institutionens side på [www.danris.dk](http://www.danris.dk).

i henviser til, at antal timer ikke foreligger oplyst.